

# НПФ СОНИС

## мы расширяем возможности вашего мастерства!

прайс-лист



р/с 40702810013000020658  
 ЦЧ банке СБ России г.Воронеж  
 к/с 3010181060000000681, БИК 042007681  
 ИНН / КПП 3661021767 / 366101001

<http://www.sonis.vrn.ru>  
 E-mail: [sonis-npf@yandex.ru](mailto:sonis-npf@yandex.ru)  
 394042, Россия, г.Воронеж, ул. Минская 2А  
 т/факс (473)239-87-80; 333-02-80  
 тел. (473) 295-28-82 +7 (952)958-88-82

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	Цена
<b>ПАЙКА, СВАРКА</b>		
3.008-1	Аппарат бензогорелочный для пайки, АБП«СОНИС» плавная регулировка режимов, «игла-факел», визуальный контроль уровня заправки, наличие сливного крана конденсата и остатков бензина, бачок и компрессор в едином корпусе, T max = 1100°C, размер 300 x 300 x 195мм, комплектуется горелкой, подставкой под горелку, шланги, воронка, хомуты.	<b>11600</b>
3.011	Горелка бензиновая, регулировка пламени торцевым винтом, штуцер для шлангов d 6 Т.пл. - 1100 °С	<b>1300</b>
3.011-1	Горелка бензиновая + шланг 1,2м + хомут	<b>1450</b>
3.013	Шланг бензостойкий (внутренний диаметр 6 мм) метр	<b>100</b>
3.019	Подставка под горелку (кат. №3011) Для удобного размещения горелки на рабочем столе h = 70мм	<b>150</b>
3.014	Бачок для горелки бензиновой	<b>1500</b>
3.014-4	Бензин Нефрас, С2-80/120 (Галоша) для заправки бачка бензогорелочного комплекта, 1000мл 1шт	<b>155</b>
3.014-4	Бензин Нефрас групповая упаковка 10шт	<b>1450</b>
3.015-1	Столик вращения для пайки 100x100x65мм материал термостойкая стружка, Tmax=1100 ° вращается, обеспечивая доступ на 360°	<b>550</b>
3.016	Комплект бензогорелочный для пайки (бачок, горелка, шланги, хомуты, воронка)	<b>2900</b>
3.017-1	Комплект бензогорелочный для пайки (кат. № 3.016 + компрессор КВ + подставка под горелку)	<b>9500</b>
3.018	Компрессор воздушный с регулятором подачи воздуха АСО-318 применяется для нагнетания воздуха в бачок для образования горючей смеси при работе с бензиновыми горелками. (производительность компрессора 60л/мин)	<b>4100</b>
3.018-1	Компрессор воздушный КВ «СОНИС» для нагнетания воздуха в бачок бензогорелочного комплекта (размеры 255x 170 x130 мм; Упит. – 220 В, 50 Гц)	<b>6500</b>
3.251	<b>Универсальное рабочее место пайки -сварки</b> «УРМ» ( бачок, компрессор и контактная сварка) комплектуется: горелка (№ 3.011-1), столик для пайки (№ 3.015-1), подставка под горелку (№ 3.019)	<b>35000</b>
3.401-1	Горелка лабораторная Бунзена, вертикальная, природный газ, штуцер d-6мм, 125x110x 130мм	<b>2250</b>
3.006	Горелка газовая с пьезоподжигом для пайки и разогрева, пламя от свободного до иглы Тпл.-1300°C	<b>1250</b>
3.007	Плитка электрическая лабораторная (500Вт)плавная регулировка. Нагревательный элементd=99мм	<b>1800</b>
3.010	Спиртовка лабораторная (стеклянная с металлической подставкой диаметр корпуса 75мм, высота фитиля60мм)	<b>250</b>
3.010-3	Спиртовка лабораторная (металлическая диаметр 78мм, высота 55мм)	<b>405</b>
3.010-5	Фитиль для спиртовки 1метр	<b>110</b>
5.002	Контактная сварка КС «СОНИС» (выносные и стационарные электроды) Предназначен для временного соединения элементов изделий перед пайкой или другими дополнительными операциями. Режим работы кратковременный импульс. Звуковая индикация процесса сварки.Электронное управление мощностью и временем сварки.	<b>20500</b>
5.002-1	Контактная сварка КС-М «СОНИС» (выносные электроды)	<b>19000</b>
5.012-1	Бура для пайки упаковка — банка с крышкой 100гр	<b>55</b>
5.229	Припой GILIGA Ni-Cr 31,1 гр	<b>2500</b>
5.229-1	Флюс DURABOND для пайки Ni-Cr припоем упаковка - банка 15гр	<b>1400</b>
5.229-2	Флюс-Актив для пайки Ni-Cr и CoCr сплавов 80гр	<b>1920</b>

## ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ


2.008	Ножницы коронковые изогнутые			300
2.009	Ножницы коронковые прямые			300
2.010	Ножницы по металлу			300
2.012	Ножницы по металлу большие (190мм)			800
2.013	Щипцы краптонные №2			850
2.011	Ножевая вставка для коронкореза			160
2.015	Коронкорез с ножевой вставкой			1690
2.016	Коронкосниматель КОППа полуавтомат			2700
2.016-1	Коронкосниматель пружинный с насадками автомат			2700
2.016-2	Коронкосниматель маятниковый			1400
2.092	Карандаш химический для очерчивания шейки зубов на гипс.моделях L 177mm, d 7,15mm	1шт		45
	Цвет: синий, красный, красно-синий, зеленый, коричневый. групповая упаковка 12 шт (одного цвета)			480
2.751	Форма цокольная №1	1 форма верх/ 1форма низ		285
2.752	Форма цокольная №2	1 форма верх/ 1форма низ		285
2.753	Форма цокольная №3	1 форма верх/ 1форма низ		285
2.140	Отбел для снятия с нержавеющей стали окисной пленки	500мл	1 шт	75
			групповая упаковка 20 шт	1240
2.141	Отбел для снятия с нержавеющей стали окисной пленки	1000мл	1 шт	125
			групповая упаковка 10шт	1120
2.330	Ковш титановый для отбела	280мл	d=89mm, h=50mm	1800
2.330-1	Ковш титановый для отбела	160мл	d=70mm, h=50mm	1690
2.160	Жидкость для очистки алмазных инструментов	100мл	1 шт	40
			групповая упаковка 10 шт	350
2.160-1	Жидкость для очистки алмазных инструментов	300мл	1 шт	120
			групповая упаковка 10 шт	1070
2.161	Щетка латунная для чистки инструментов			190
2.280	Подставка для сборки восковой «елки» регулировка под различные рабочие углы, диаметр под литник до 12мм			660
2.600	Комплект эластичных опоковых колец 4 размера с индивидуальными резиновыми конусами (2х,3х,6х,9х)			1850
2.602	Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом	2х		370
2.603	Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом	3х		470
2.606	Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом	6х		560
2.609	Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом	9х		610
2.700	Комплект опоковых колец из нержавеющей стали (4 шт+резинное основаниесконусом,универсально№2.900)			1120
2.701	Опоковое кольцо из нержавеющей стали	1х		195
2.703	Опоковое кольцо из нержавеющей стали	3х		270
2.706	Опоковое кольцо из нержавеющей стали	6х		315
2.709	Опоковое кольцо из нержавеющей стали	9х		350
2.900	Конус универсальный для опоковых колец			160
2.910	Щипцы литейные для опоковых колец (нержавеющая сталь )		длина 550мм	2500
3.201	Пресс зуботехнический для обжатия кювет			7600
3.201-1	Комплект приспособлений для выпрессовки гипса			1700
3.202	Пресс зуботехнический для выпрессовки гипса, сменные ориентирующие плиты при выпрессовке исключают повреждение модели			8100
3.203	Пресс зуботехнический для обжатия кювет и выпрессовки гипса			8400
3.203-1	Пресс зуботехнический гидравлический УГП «СОНИС» для обжатия кювет и выпрессовки гипса			16500
3.205	Пресс зуботехнический «САМСОН» для перетяжки гильз зубных коронок			16700
3.208	Пресс зуботехнический гидравлический УГП-Ш «СОНИС» для штамповки коронок из нержавеющей стали и обжатия кювет			41500
3.208-1	Пресс зуботехнический гидравлический УГП-ШЭ «СОНИС» для штамповки коронок из нержавеющей стали и обжатия кювет (с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ) Габаритные размеры ,мм не более 450x300x540, масса не боле 40кг			71000
3.208-2	Комплект вставок для штампуемого узла к гидропрессу	1 комплект	10шт.	2400
3.208-3	Штампуемый узел для гидропресса со вставками			5900

3.020-1	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 1-й кюветы (монолитная рамка)		1200
3.020-2	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 2-х кювет (монолитная рамка)		1250
3.020-3	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 3-х кювет (монолитная рамка)		1300
3.020-4	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 1-й кюветы		950
3.020-5	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 2-х кювет		1000
3.020-6	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 3-х кювет		1050
3.020-7	Специальный ключ для бюгеля, размер 17, 19. L=180mm		125
3.021-1	Бюгель под пресс для 1-й кюветы		940
3.021-2	Бюгель под пресс для 2-х кювет		980
3.021-3	Бюгель под пресс для 3-х кювет		1000
3.023	Бюгель стальной, универсальный с винтовым зажимом для 1-й или 2-х кювет		1200
3.031	Приспособление для крепления бюгеля универсальное		900
3.031-1	Приспособление для крепление бюгеля (кат. № 3.020)		550
3.080	Кювета малая стальная		650
3.080-1	Кювета малая латунная		1000
3.080-2	Кювета малая ЦАМ		600
3.090	Кювета средняя стальная		900
3.090-1	Кювета средняя латунная		1350
3.090-2	Кювета средняя ЦАМ из 4-х частей (лодочка)		850
3.090-2.2	Кювета средняя ЦАМ		850
3.101	Кювета большая разборная стальная		1450
3.101-1.2	Кювета большая разборная латунная		2200
3.101-2	Кювета большая разборная ЦАМ		1650
3.110-1	Кювета для дублирования с полимерным корпусом 225мл		600
3.110-2	Кювета для дублирования с полимерным корпусом 225мл с регулировкой внутреннего объема		1200
3.022	Наковальня зуботехническая		1490
3.045	Молоток на деревянной ручке вес 45г диаметр бойка 12мм	стальной	200
3.045-1	Молоток на деревянной ручке вес 45г диаметр бойка 12мм	латунный	220
5.006	Приспособление для ручной штамповки коронок (паровозик)		1300
3.032	Артикулятор на магнитах	115*100*70мм	870
3.033	Окклюдатор для установки зубопротезных моделей	110 x 75 x 70мм	большой 395
3.033-1	Окклюдатор для установки зубопротезных моделей	110 x 70 x 65мм	средний 350
3.033-2	Окклюдатор для установки зубопротезных моделей	80 x 50x 50 мм	малый 310
3.033-3	Окклюдатор для установки зубопротезных моделей	О 3	540
3.033-4	Окклюдатор «РУ-ТРАК» А для фронтальной группы зубов		150
3.033-5	Окклюдатор «РУ-ТРАК» Р для боковой группы зубов		150
3.034	Контейнер для съемных протезов	размеры, мм S 80x70x37, M 85x65x50, L 95x75x55, XL 90x77x80 XXL90x67x72	90 90 90 180 190
3.035	Микрометр (кронциркуль) для металла	точность измерения до 0,1мм; диапазон от 0 до 10мм	400
3.035-2	Микрометр (кронциркуль) для воска	точность измерения до 0,1мм; диапазон от 0 до 10мм	390
3.037	Моделировочный инструмент для работы с керамикой		390
3.038	Набор инструментов для зубного техника		1500
3.058	Подставка для инструмента (нержавеющая сталь)	7 мест	600
3.041	Пилка для лобзика	L = 75 мм	1шт 42
		групповая упаковка	10шт 400
3.041-1	Пилка для лобзика	L = 134 мм	1шт 48
		групповая упаковка	10шт 450
3.042	Лобзик для резки гипсовых моделей материал нержавеющая сталь	пилка L = 75 мм	250
3.043	Лобзик для резки гипсовых моделей материал нержавеющая сталь	пилка L= 134 мм	255
3.140	Щипцы по гипсу		900
3.044	Нож для резки гипса		220
3.044-1	Нож для резки гипса с отбойником		220
3.044-2	Нож-шпатель зуботехнический для воска	L = 170 мм / L = 125 мм	160
3.144	Скальпель брышистый малый С6 130*20		200
3.046	Чашка для замешивания гипса (V=500 мл) различные цвета		1шт 100
3.046-1	Чашка для замешивания гипса (V=400 мл) различные цвета		1 шт 90
3.046-2	Чашка для замешивания гипса (V=250мл) различные цвета		1шт 50

3.055	Шпатель из нержавеющей стали для замешивания гипса широкий	1 шт	80
3.055-1	Шпатель из нержавеющей стали для замешивания гипса узкий	1 шт	90
3.055-2	Шпатель пластиковый широкий	различные цвета	30
3.054	Подставка для боров «лесенка» 4-х ступенчатая материал дерево 56 мест, диам.2,35 мм,150х60х45мм		195
3.054-1	Подставка для боров «лесенка» 4-х ступенчатая	116 мест, диам. 2,35 мм, 300х60х45мм	300
3.054-3	Подставка для боров «лесенка» 4-х ступенчатая материал дерево, 36 мест, диам.2.35, 100х60х45мм		160
3.054-4	Подставка для боров «лесенка» 3-х ступенчатая круглая материал дерево, 31 мест, d=80мм, h=35мм		110
3.056	Футляр-подставка для боров с крышкой( пластик)	60 мест, 2-х ступенчатая	200
3.056-1	Футляр-подставка для боров с крышкой( пластик)	48 мест, 3-х ступенчатая	220
3.056-2	Футляр-подставка для боров с крышкой( пластик)	7 мест	130
3.057	Подставка для боров магнитная круглая( пластик)для обзорного хранения различных инструментов		300
3.104	Триггер керамический	со стальными пинами	400
3.114	Триггер керамический	с керамическими пинами	400
3.104-1	Пины для триггера стальные	15 шт	180
3.114-1	Пины для триггера керамические	15 шт	180
3.105	Ретенционные кольца	упаковка 100шт	140
3.106	Би-пины со втулками никелированные с резин. манжетой.	100шт	700
3.108	Диск отрезной с алмазным покрытием различных форм перфорации дисков.Диаметр 19 или 22мм	1шт	65
		Диаметр 40мм	300
5.001	Наклонная плоскость НП «СОНИС» для сглаживания окклюзионной поверхности восковых валиков (плоский нагреватель – 30 Вт)		1750
5.001-1	Наклонная плоскость НП «СОНИС» для сглаживания окклюзионной поверхности восковых валиков (нагреватель – электролампа, 60 Вт)		1300
5.003	Восковая ванночка ВВ «СОНИС» (Т 40-120 °С, точность поддержания температуры ± 1 °С )		3450
5.003-1	Восковая ванночка с индикатором ВВ «СОНИС»		3750
5.003-2	Восковая ванночка с электрошпателем ВВЭШ «СОНИС»		5850
5.004	Электрошпатель с индикатором ЭШ «СОНИС» (Т 40-300 °С, 6 насадок)		5150
5.004-1	Электрошпатель ЭШ «СОНИС» (Т 40-300 °С, 2 насадки)		4650
5.004-1.1	Ручка с нагревательным элементов для Электрошпателя ЭШ «СОНИС» (№ 5.004-1)		1350
5.004-1.2	Комплект насадок (лопатка, игла ) для Электрошпателя ЭШ «СОНИС» (№ 5.004-1)		400
5.004-1.4	Комплект насадок (6шт) для Электрошпателя ЭШ «СОНИС»(№ 5.004-1) в ассортименте		800
5.013	Триммер для гипсовых моделей (для сухой и мокрой обработки) карборундовый диск/алмазный диск		23500/27500
5.013-1	Диски карборунд для триммера d250 (№5.013)		1600
5.013-2	Диски алмазный для триммера d250 (№ 5.013)		5500
5.014	Вибростол с круглой рабочей поверхностью, 100Вт	d=120mm	5950
5.014-1	Вибростол с прямоугольной рабочей поверхностью, 120 Вт	размер 205x165 мм	8400
5.015	Пневмополимеризатор ПП-1 (кастрюля)		13800
5.016	Вакуумный смеситель для гипса		32000
5.228	Ложка для расплавления легкоплавкого сплава	материал алюминий	300
5.228-1	Ложка для расплавления легкоплавкого сплава	материал нержавеющая сталь	300
5.228-2	Сплав легкоплавкий (Розе) Т пл./застывания 94-96 °С	групповая упаковка таблетка 4 * 60гр.	510
5.232	Форма силиконовая для изготовления восковых промежутков		1050
5.232-1	Форма силиконовая для изготовления прикусных валиков		1000
5.232-2	Форма силиконовая для модельного литья (кламмеры 4 видов, ретенция, решетка, бюгель)		950
5.332-1	Ложка слепочная одноразовая пластмассовая №1-желтая; №2-красная; №3-синяя верх или низ 1шт		17,50
5.332-2	Ложка слепочная металлическая №1,№2,№3 верх или низ 1 шт.		110
<b>ВОСК</b>			
	Воск базисный	пластины 500г	450
	Воск моделировочный	бруски 55г	140

## ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА

3.047	<b>Шлифовальная машина ШМ мод.677, двухскоростная</b> , в комплекте: коническая оправка (№ 3.310)- 1шт.(прав), цанговый патрон(№3.321)-1шт(лев), переходник (№3.330) 1шт			<b>25000</b>
3.047-1	<b>Переключатель для ШМ мод.677 двухскоростной</b>			<b>1850</b>
3.147	<b>Шлифовальная машина ШМ «СОНИС» односкоростная</b> , в комплекте: коническая оправка (№3.310)- 1шт. (прав), цанговый патрон (№3.321)-1шт(лев.), переходник (№3.330)1шт			<b>14500</b>
3.247	<b>Бокс для шлифмашины</b> прозрачный защитный экран, втулка для подключения вытяжного шланга, пластиковый поддон для сбора отходов, светильник. Габаритные размеры не более 230x206x290.			<b>4700</b>
3.247-1	<b>Экран сменный для бокса</b>			<b>300</b>
3.249	<b>Бокс шлифовки и полировки вытяжной</b>			<b>10000</b>
3.249-1	<b>Экран сменный для бокса (3.249)</b>			<b>600</b>
3.248	<b>Рабочее место для шлифовки и полировки РМШП «СОНИС»</b> без шлифмашины:			<b>14700</b>
3.248-1	<b>РМШП»СОНИС» + шлифмашин (3.147)</b>			<b>27800</b>
3.248-2	<b>РМШП»СОНИС» + шлифмашина (3.147) + бокс для шлифмашины (3.247) 2шт</b>			<b>36000</b>
3.310	<b>Оправка коническая</b> для крепления полир. кругов на шлифмашине (правое или левое вращение)			<b>380</b>
3.321	<b>Цанговый патрон к шлифмашине</b> для крепления инструмента диам. 2,35 мм и шлифовальных кругов (правое или левое вращение)			<b>500</b>
3.330	<b>Универсальный переходник к шлифмашине</b> для установки шлифовальных кругов(3.331) и отрезных дисков с внутренним диаметром 22,2мм			<b>510</b>
3.048-2	Щетка 2-х рядная для шлифовального мотора	(натуральная щетина)	<b>135</b>	
3.048-3	Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора	(натуральная щетина)	<b>145</b>	
3.048-4	Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора	(натуральная щетина)	<b>155</b>	
3.048-5	Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора (конус)	(натуральная щетина)	<b>155</b>	
3.048-6	Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора (щетина+шерсть)	(натуральная щетина)	<b>165</b>	
3.048-7	Щетка 3-х рядная для шлифмотора (щетина+льняная прокладка)	(натуральная щетина)	<b>235</b>	
3.048-7.1	Щетка 3-х рядная для шлифмотора (щетина+микрофибра )	(натуральная щетина)	<b>235</b>	
3.048-8	Щетка 6-ти рядная для шлифовального мотора (Т.О.Ф.Ф)	(натуральная щетина)	<b>310</b>	
3.049-3	Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора (коза)	(натуральная щетина)	<b>185</b>	
3.061-1	Щетка 1-но рядная для шлифовального мотора	деревянный центр (натуральная щетина)	<b>95</b>	
3.061-2	Щетка 2-х рядная для шлифовального мотора	деревянный центр (натуральная щетина)	<b>95</b>	
3.061-3	Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора	деревянный центр (натуральная щетина)	<b>190</b>	
3.061-4	Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора	деревянный центр (натуральная щетина)	<b>230</b>	
3.050-1	<b>Круг полировальный из х/б нити «пушок»</b>			<b>150</b>
3.051-1	Фильц конус	d=25мм h=30мм войлочный серый	<b>90</b>	
3.051-2	Фильц конус	d=25мм h=30мм войлочный тонкошерстный,белый	<b>95</b>	
3.051-3	Фильц конус	d=27мм h=37мм тонкошерстный особого качества ТОК	<b>100</b>	
3.052-1	Фильц колесо	d=48мм h=12 мм войлочный серый	<b>50</b>	
3.052-2	Фильц колесо	d=48мм h=12 мм войлочный тонкошерстный белый	<b>80</b>	
3.052-3	Фильц колесо	d=48мм h=12 мм тонкошерстный особого качества ТОК	<b>95</b>	
3.053	<b>Круг муслиновый</b> белый, для финишного полирования		<b>150</b>	
3.053-1	<b>Круг муслиновый</b> белый, для финишного полирования		<b>200</b>	
3.053-2	<b>Круг муслиновый</b> белый, для финишного полирования		<b>250</b>	
3.053-3	<b>Круг муслиновый</b> белый, для финишного полирования		<b>300</b>	
3.067	<b>Полир силиконовый с алмазной крошкой</b> для металла	зеленый ПП 25*3	<b>20</b>	
3.067-1	<b>Полир силиконовый с алмазной крошкой</b> для металла	коричневый ПП 25*3	<b>20</b>	
3.067-2	<b>Полир силиконовый с алмазной крошкой</b> для керамики	серый ПП 25*3	<b>30</b>	
3.067-3	<b>Полир силиконовый с алмазной крошкой</b> для металла	черный ПП 25*3	<b>20</b>	
3.068-3	<b>Щетка торцевая</b> для прямого наконечника d 2,35мм	натуральная щетина жесткая черная	<b>30</b>	
3.068-4	<b>Щетка торцевая</b> для прямого наконечника d 2,35мм	металлическая проволока (сталь )	<b>30</b>	
3.069	<b>Головки эластичные полировальные</b> для углового наконечника d 2,35мм полирование с применением паст		<b>18</b>	
3.069-2	<b>Щетка торцевая</b> для углового наконечника d 2,35мм (чашка)	синтетическое волокно	<b>24</b>	
3.069-2	<b>Щетка торцевая</b> для углового наконечника d 2,35мм (пламя)	синтетическое волокно	<b>24</b>	
3.069-2	<b>Щетка торцевая</b> для углового наконечника d 2,35мм (метелка)	синтетическое волокно	<b>24</b>	

3.070	Щетка дисковая натуральная щетина жесткая диаметр 24 мм	35	
3.070-1	Щетка дисковая натуральная щетина средняя диаметр 24 мм	35	
3.072	Щетка дисковая натуральная щетина мягкая диаметр 24 мм	35	
3.073	Щетка дисковая металлическая проволока сталь диаметр 24 мм	40	
3.073-1	Щетка дисковая металлическая проволока латунь диаметр 24 мм	40	
3.075	Щетка дисковая х / б нить мягкая диаметр 24 мм	40	
3.079	Круг абразивный для КХС и стали ПП 20*3 (зеленый, белый, розовый)	30	
3.331	Круг абразивный шлифовальный размер 80x10x20мм (тонкий белый)	90	
3.331-3	Круг абразивный шлифовальный размер 50x7x10мм (тонкий белый)	90	
3.331-6	Круг абразивный шлифовальный с переходной втулкой А36 размер 200x20x32мм	100	
3.331-6	Круг абразивный шлифовальный с переходной втулкой А60 размер 200x20x32мм	100	
5.007	Паста полировальная (ГОИ) для доведения до зеркального блеска изделий из КХС, НС, цветных металлов и их сплавов, полировка стекла в т.ч оптического	50 г 1шт групповая упаковка 10шт	85 775
5.007	Паста полировальная (ГОИ) 100г	1шт групповая упаковка 6 шт	160 870
5.007-1	«РУПОЛ-М» порошок для полировки акрила и нейлона, с биоцидной добавкой	2кг	400
5.007-2	«РУПОЛ-Ф» твердая полировочная паста для нейлона, акрила и металла	150г уп	350
5.007-3	«РУПОЛ-Ультра» жидкая паста для финишной полировки нейлона	120г банка	670
5.007-4	«РУПОЛ-Уни» порошок для полировки акрила и металла	2кг ведро	250
3.347	Микромотор технический 35000 об/мин.		8700
3.347-1	Наконечник к микромотору 35000 об/мин.		6900
2.068	Дискодержатель с винтом для прямого наконечника диам. хвостовика 2,35мм		30
2.068-1	Дискодержатель с винтом для углового наконечника диам. хвостовика 2,35мм		30
2.068-2	Дискодержатель с винтом для прямого наконечника диам. хвостовика 2,35мм (d винта 7 мм)		45
2.071	Шкуркодержатель для наждачной бумаги диам. хвостовика 2,35		30
<b>ТЕХНИКА ТЕРМОФОРМИРОВАНИЯ</b>			
4.001-1	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий.		15000
4.001-2	Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий.		14000
4.002-1	Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина 0,8;1,0 мм (20шт упаковка)		1000
4.002-2	Пластины для вакуумформеров квадратные (мягкие)	1,5мм (15шт упаковка) 2,0мм (10шт упаковка) 2,5мм (8шт упаковка) 3,0мм (7шт упаковка)	
4.003	Гранулы металлические для моделировочного столика вакуумформера	500г.упаковка - банка с крышкой 1000г.упаковка - банка с крышкой	1500 2850
<b>ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА</b>			
2.111	Экран защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой	1 шт	190
2.111-1	Экран защитный «СОНИС» (вес 85г), крепление резинка тканая	1 шт	190
2.111-2	Экран защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков		670
2.111-3	Экран защитный 1 оправа -очки, 6 сменных щитков		560
2.111-3.1	Щиток защитный к экрану 2.111-3	групповая упаковка 10шт	420
2.111-4	Экран защитный ручной УФ		300

2.112	Очки защитные O37		200
2.112-1	Очки защитные O37 светофильтр (защита от твердых частиц, яркого освещения, излучения)		200
2.112-2	Очки защитные O35 универсальные (возможность носить с корректирующими очками)		200
2.113	Очки защитные O37 УФ для работ связанных с использованием источников УФ-излучения		200
2.113-1	Очки защитные O45 УФ универсальные		200
2.115	Очки защитные незапотевающие O15 ACTIVE		250
2.115-1	Очки защитные незапотевающие O88 SURGUT светофильтр.		250
2.115-2	Очки защитные незапотевающие O25 UNIVERSAL		360
2.115-3	Очки защитные незапотевающие O55 PROFI		360
2.115-4	Очки защитные незапотевающие O88 SURGUT УФ		250
2.115-5	Очки защитные незапотевающие O88 SURGUT		250
6.001	Накидка пациента с зажимами для салфеток(600 500мм)	водоотталкивающая ткань разнообразный цветовой ряд	195
6.002	Накидка пациента с зажимами для салфеток(600x750мм)		225
6.002-1	Накидка пациента с зажимами для салфеток(750x1000мм)		275
6.003	Фартук для врачей и техников (750 x 1100мм)	без нарукавников с нарукавниками	310
6.004	Фартук для врачей и техников (750 x 1100мм)		350
6.005	Зажим- держатель для салфеток (металлическая цепочка -шарик L=500мм)		87
<b>ПРОЧЕЕ</b>			
2.090-1	Стекло для замешивания без лунок 100x70x4мм	1 шт групповая упаковка 15шт	25 255
2.091	Поли-панель для замешивания 50x50мм	(100 листов)	53
2.091-1	Поли-панель для замешивания 60x60мм	(100 листов)	55
2.091-1.1	Поли-панель для замешивания 60x90мм	(75 листов)	67
2.091-2	Поли-панель для замешивания 120x100мм	(100 листов)	101
2.091-3	Поли-панель для замешивания 120x200мм	(100 листов)	175
2.093	Стаканчик для раствора цветной, стекло V 1-5 ml		56
2.094	Зеркало для пациента (различные цвета)		300
2.095	Чашка Петри стеклянная с крышкой 100*20ml		75
2.095-1	Чашка Петри стеклянная с крышкой 4 секции		495
2.106	Штифты безольные «MULTI SHTIFT» комплект по 20шт.оран., жел.,син.,черн., уп. 80шт. Штифты безольные «MULTI SHTIFT» комплект 80шт.оранжевые конус 1,5 мм комплект 80шт.желтые 1.2 мм комплект 80шт.синии 1,6 мм комплект 80шт.черные 2 мм Штифты безольные «MULTI SHTIFT» комплект по 40шт.оранжевые и желтые, уп 80шт. комплект по 40шт.желтые и синие, уп.80шт. комплект по 40шт.синие и черные, уп. 80шт.		660
3.107	Штифты латунные для разборных моделей с иглой (100 шт)		440
3.107	Штифты латунные для разборных моделей с иглой (500шт)		2100
3.107-1	Штифты латунные для разборных моделей без иглы (100 шт)		220
3.107-1.1	Штифты латунные для разборных моделей без иглы (500шт)		1050
3.107-2	Штифты стальные для разборных моделей без иглы (100 шт)		200
3.107-2.1	Штифты стальные для разборных моделей без иглы (500шт)		1000
	«СИЛОСЕП» изолирующее средство гипса от керамики или воска, без кисточки, флакон 30мл		430

*В зависимости от объема заказа предоставляются следующие скидки*

*Свыше 75000 скидка 7%*

*100 000 скидка 9%*

*140000 скидка 11%*

*190 000 скидка 15%*

*260 000 скидка 17%*

*320 000 скидка 18%*

*380 000 скидка 19%*

*450 000 скидка 20%*

*Торгующим организациям уже при первой покупке скидка 6%*

*Накопительная скидка*

*180000 скидка 7%*

*325000 скидка 11%*

*615000 скидка 15%*

*840000 скидка 17%*

*1150000 скидка 18%*

*1365000 скидка 19%*

*1620000 скидка 20%*


*Объем покупки за календарный год.*

*На некоторые изделия скидка ограничена, т.е может быть меньше указанного значения и уточняется в процессе формирования заказа. Условия предоставления накопительной скидки оговаривается отдельным соглашением.*

***Вид доставки : самовывоз, ж/д багаж, почтовые отправления,  
услуги автотранспортных компаний.***

*Фотографии и дополнительная информация представлена на нашем сайте:*

<http://www.sonis.vrn.ru>

*ООО НПФ «СОНИС» оставляет за собой право на изменение цен без уведомления об этом покупателей  
ООО НПФ «СОНИС» (473) 239-87-80 333-02-80 295-28-82  +7 (952)958-88-82*

*E-mail:*[sonis-npf@yandex.ru](mailto:sonis-npf@yandex.ru) <http://www.sonis.vrn.ru>