000 НПФ СОНИС

мы расширяем возможности вашего мастерства!

р/с 40702810708500017276 ООО «Банк Точка» г. Москва к /с 30101810745374525104, БИК 044525104 ИНН / КПП 3661021767 / 366101001

Номера телефонов: многоканальный (473) 239-87-80 ком. отдел +7 (952) 958-88-82 WhatsApp, Viber

394033, Россия, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119В

E-mail: sonis-npf@yandex.ru https://www.sonis.vrn.ru



!!!!!ВНИМАНИЕ!!! ПРАЙС ВСТУПИТ В СИЛУ С 01.01.2025 !!!!! !!!!ВОЗМОЖНЫ КОРРЕКТИРОВКИ ПО ПРАЙСУ!!!!!

на 01.01.2025

	Ha	01.01.2025		
Код	Наименование	Цена (руб.) с НДС 5 %		
	ПАЙКА, СВАРКА			
<u>3.006</u>	Горелка газовая с пьезоподжигом для пайки и разогрева, пламя от свободного до иглы Тпл1300°C	1980		
<u>3.007</u>	Плитка электрическая лабораторная (500Вт) плавная регулировка. Нагревательный элемент d=99 мм			
<u>3.008-1</u>	Аппарат бензогорелочный для пайки, АБП«СОНИС» плавная регулировка режимов, «игла-факел», визуальный контроль уровня заправки, наличие сливного крана конденсата и остатков бензина, бачок и компрессор в едином корпусе, Т max = 1100°C, размер 300 x 300 x 195мм, комплектуется горелкой, подставкой под горелку, шланги, воронка, хомуты.	15000		
3.010	Спиртовка лабораторная (стеклянная с металлической подставкой с корпуса 75мм, высота фитиля 60мм)	600		
3.010-2	Спиртовка лабораторная (стеклянная без подставки)	380		
3.011	Горелка бензиновая, регулировка пламени торцевым винтом, штуцер для шлангов d 6, Тпл 1100 °C	2500		
<u>3.011-1</u>	Горелка бензиновая + шланг 1,2м + хомут	2700		
<u>3.013</u>	Шланг бензостойкий (внутренний d 6 мм) метр	110		
<u>3.014</u>	Бачок для горелки бензиновой	2200		
3.015-1	Столик вращения для пайки 100х100х65мм материал термостойкая стружка, Tmax=1100 °, вращается,	800		
	обеспечивая доступ на 360^a Комплект бензогорелочный для пайки (бачок, горелка, шланги, хомуты, воронка)			
3.016 2.017 1		5000		
<u>3.017-1</u>	Комплект бензогорелочный для пайки (кат. № 3.016 + компрессор КВ + подставка под горелку) Компрессор воздушный с регулятором подачи воздуха АСО-318 применяется для нагнетания воздуха в бачок	12000		
3.018	компрессор воздушный с регулятором подачи воздуха АСО-518 применяется для нагнетания воздуха в оачок для образования горючей смеси при работе с бензиновыми горелками. (производительность компрессора 60л/мин) Компрессор воздушный КВ «СОНИС» для нагнетания воздуха в бачок бензогорелочного комплекта (размеры	4500		
<u>3.018-1</u>	255x 170 x130 мм; Uпит. – 220 В, 50 Гц)	6990		
3.019	Подставка под горелку (кат. №3011) Для удобного размещения горелки на рабочем столе h = 70мм	225		
3.251	Универсальное рабочее место пайки-сварки «УРМ» (бачок, компрессор и контактная сварка) комплектуется: горелка (№ 3.011-1), столик для пайки (№ 3.015-1), подставка под горелку (№ 3.019)	55000		
<u>3.401-1</u>	Горелка лабораторная Бунзена, вертикальная, природный газ, штуцер d-6мм, 125х110х 130мм	3350		
<u>5.002</u>	Контактная сварка КС «СОНИС» (выносные и стационарные электроды) Предназначен для временного соединения элементов изделий перед пайкой или другими дополнительными операциями. Режим работы кратковременный импульс. Звуковая индикация процесса сварки. Электронное управление мощностью и временем сварки.			
<u>5.002-1</u>	Контактная сварка КС-М «СОНИС» (выносные электроды)	25900		
<u>5.012-1</u>	Бура для пайки упаковка — банка с крышкой 100гр	110		
<u>5,229</u>	Припой GILIGA Ni-Cr 27 гр	4100		
<u>5,229-2</u>	Флюс-Актив для пайки Ni-Cr и CoCr сплавов 80гр	2470		
<u>5.229-3</u>	Припой GILIGA CoCr 27гр	4100		
	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ			
2.008	Ножницы коронковые изогнутые	450		
2.009	Ножницы коронковые прямые	450		
<u>2.012</u>	Ножницы по металлу большие (190мм)	1250		
<u>2.013</u>	Щипцы крампонные №2	1600		
2.014	Щипцы клювовидные для коронок	1600		
2.016	Коронкосниматель КОППа полуавтомат	2700		
<u>2.016-1</u>	Коронкосниматель пружинный автоматический с насадками	2700		
2.016-2	Коронкосниматель маятниковый	2000		
<u>2.092</u>	Карандаш химический для очерчивания шейки зубов на гипс. моделях L 177мм, d 7,15мм 1шт Цвет: синий, красный, черный, зеленый групповая упаковка 12 шт (одного цвета)	60 630		
<u>2.140</u>	Отбел для снятия с нержавеющей стали окисной пленки 500мл 1 шт групповая упаковка 20 шт	160 2860		
<u>2.141</u>	Отбел для снятия с нержавеющей стали окисной пленки 1000мл 1 шт групповая упаковка 10шт	370 3370		
<u>2,161</u>	Щетка латунная для чистки инструментов	280		
	•			

Код	Наименование	Цена (руб.) с НДС 5 %
2.280	Подставка для сборки восковой «елки» регулировка под различные рабочие углы, d под литник до 12мм	840
2.330	Ковш титановый для отбела 280мл d=89mm, h=50mm	2650
2.330-1	Ковш титановый для отбела 160мл d=70mm, h=50mm	2550
<u> 2.600</u>	Комплект эластичных опоковых колец 4 размера с индивидуальными резиновыми конусами (2x,3x,6x,9x)	2540
2.602	Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 2х	580
2.603	Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 3х	630
2.606	Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 6х	740
2.609	Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 9х	850
2.700	Комплект опоковых колец из нержавеющей стали (4 шт+резиновое основаниесконусом, универсальное №2.900)	2120
. 701	Опоковое кольцо из нержавеющей стали 1х	370
2.703	Опоковое кольцо из нержавеющей стали 3х	445
.706	Опоковое кольцо из нержавеющей стали 6х	520
.709	Опоковое кольцо из нержавеющей стали 9х	900
.751	Форма цокольная №1 (1 форма верх/1форма низ)	360
.752	Форма цокольная №2 (1 форма верх/1форма низ)	360
.753	Форма цокольная №3 (1 форма верх/1форма низ)	360
.900	Конус универсальный для опоковых колец	210
<u>.910</u>	Щипцы литейные для опоковых колец (нержавеющая сталь) длина 550мм	3070
.020-1	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 1-й кюветы (монолитная рамка)	2100
.020-2	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 2-х кювет (монолитная рамка)	2150
.020-3	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 2-х кювет (монолитная рамка)	2200
	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 3-х кювет (монолитная рамка)	
.020-4		1650
.020-5	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 2-х кювет	1720
3.021-1	Бюгель под пресс для 1-й кюветы	1220
.021-2	Бюгель под пресс для 2-х кювет	1280
.021-3	Бюгель под пресс для 3-х кювет	1325
.022	Наковальня зуботехническая	2500
.023	Бюгель стальной, универсальный с винтовым зажимом для 1-й или 2-х кювет	2110
.031	Приспособление для крепления бюгеля универсальное	1220
.031-1	Приспособление для крепления бюгеля	550
.032	Артикулятор на магнитах 115*100*70мм	1060
.033	Окклюдатор для установки зубопротезных моделей 110 x 75 x 70 мм большой	550
.033-1	Окклюдатор для установки зубопротезных моделей 110 x 70 x 65 мм средний	460
.033-2	Окклюдатор для установки зубопротезных моделей 80 x 50x 50 мм малый	410
.033-3	Окклюдатор для установки зубопротезных моделей О 3	1230
	Контейнер для хранения моделей размеры, мм S 80х70х37	100
.034	M 85x65x50	100
	L 95x75x55 XL 90x77x80	100
025		180
.035	Микрометр (кронциркуль) для металла точность измерения до 0,1мм; диапазон от 0 до 10 мм	510
.035-2	Микрометр (кронциркуль) для воска	510
.038	Набор инструментов для работы с воском	1500
.041	Пилка для лобзика L = 75 мм групповая упаковка 10 шт	510
.041-1	Пилка для лобзика L = 134 мм групповая упаковка 10 шт	510
.042	Лобзик для резки гипсовых моделей материал нержавеющая сталь пилка L = 75 мм	380
.043	Лобзик для резки гипсовых моделей материал нержавеющая сталь пилка L= 134 мм	390
.044	Нож для резки гипса	300
.044-1	Нож для резки гипса с отбойником	300
.044-2	Нож-шпатель для воска L = 170 мм / L = 125 мм	250
<u>.045</u>	Молоток на деревянной ручке вес 45г d бойка 12мм стальной	585
<u>.045-1</u>	Молоток на деревянной ручке вес 45г d бойка 12мм латунный	640
<u>.046</u>	Чашка для замешивания гипса (V=500 мл) различные цвета 1 шт	160
.046-2	Чашка для замешивания гипса (V=250мл) различные цвета 1 шт	150
.054	Подставка для боров «лесенка» 4-х ступенчатая материал дерево 56 мест, d.2,35 мм,150х60х45 мм	235
.054-2	Подставка для боров «лесенка» 4-х ступенчатая материал БУК 56 мест, d.2,35 мм,150х60х45 мм	340
<u>.054-3</u>	Подставка для боров «лесенка» 4-х ступенчатая материал дерево, 36 мест, d.2.35, 100х60х45 мм	185
.054-4	Подставка для боров «лесенка» 3-х ступенчатая круглая материал дерево, 31 мест, d=80мм, h=35 мм	110
.055	Шпатель из нержавеющей стали для замешивания гипса широкий 1 шт	130
.055-1	Шпатель из нержавеющей стали для замешивания гипса узкий 1 шт	160
.055-2	Шпатель пластиковый широкий различные цвета	60
.055-3.1	Шпатель с ручкой для гипса широкий	150
.055-3.2	Шпатель с ручкой для гипса узкий	150
	Футляр-подставка для боров с крышкой (пластик) 48 мест, 3-х ступенчатая	220

Код	Наименование	Цена (руб.) с НДС 5 %	
3.056-2	Футляр-подставка для боров с крышкой (пластик) 7 мест	130	
<u>3.057</u>	Подставка для боров магнитная круглая (пластик) для обзорного хранения различных инструментов	300	
3.058	Подставка для инструмента (нержавеющая сталь) 7 мест	750	
3.080	Кювета малая стальная	945 1360	
<u>3.080-1</u>	Кювета малая латунная		
<u>3.090</u>	Кювета средняя стальная		
<u>3.090-1</u>	Кювета средняя латунная	2015	
<u>3.090-2</u>	Кювета средняя ЦАМ из 4-х частей (лодочка)	950	
<u>3.090-2.2</u>	Кювета средняя ЦАМ	990	
<u>3.101</u>	Кювета большая разборная стальная	3000	
<u>3.101-1.1</u>	Кювета большая разборная латунная	4000	
<u>3.101-1.2</u>	Кювета большая разборная латунная «СОНИС»	4140	
<u>3.104</u>	Триггер керамический со стальными пинами	450	
<u>3.104-1</u>	Пины для триггера стальные 15 ш		
<u>3.105</u>	Ретенционные кольца упаковка 100 шт		
<u>3.106</u>	Би-пины со втулками никелированные с резин. манжетой. 100 ш		
3.108	Диск отрезной с алмазным покрытием различных форм перфорации дисков: d 19 мм или 22мм 1 ш		
	d 40мм 1 ш		
<u>3.110-1</u>	Кювета для дублирования с полимерным корпусом 225мл	1300	
3.110-2	Кювета для дублирования с полимерным корпусом 225мл с регулировкой внутреннего объема	1700	
3.114	Триггер керамический с керамическими пинами	450	
<u>3.114-1</u>	Пины для триггера керамические 15 шт		
3.140	Щипцы по гипсу	1100	
3.201	Пресс зуботехнический для обжатия кювет	9900	
<u>3.201-1</u>	Комплект приспособлений для выпрессовки гипса	1960	
<u>3.202</u>	Пресс зуботехнический для выпрессовки гипса, сменные ориентирующие плиты при выпрессовке исключаю повреждение модели	10200	
<u>3.203</u>	Пресс зуботехнический для обжатия кювет и выпрессовки гипса	10600	
<u>3.203-1</u>	Пресс зуботехнический гидравлический УГП «СОНИС» для обжатия кювет и выпрессовки гипса	27000	
<u>3,205</u>	Пресс зуботехнический «САМСОН» для перетяжки гильз зубных коронок	35000	
<u>3.208</u>	Пресс зуботехнический гидравлический УГП-Ш «СОНИС» для штамповки коронок из нержавеющей стали обжатия кювет	55000	
3.208-1	Пресс зуботехнический гидравлический УГП-ШЭ « СОНИС » для штамповки коронок из нержавеющей стали обжатия кювет (С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ) Габаритные размеры, не более 450х300х540 мм, масса не более 40 кг	89000	
3.208-2	Комплект вставок для штампующего узла к гидропрессу 1 комплект 10 шт		
<u>3.208-3</u>	Штампующий узел для гидропресса со вставками Наклонная плоскость НП «СОНИС» для сглаживания окклюзионной поверхности восковых валиков	8900	
<u>5.001</u>	наклонная плоскость ни «СОНИС» для сглаживания окклюзионной поверхности восковых валиков (нагреватель спиральный 30 Вт) Наклонная плоскость НП «СОНИС» для сглаживания окклюзионной поверхности восковых валиков	2800	
<u>5.001-1</u>	(нагреватель электролампа, 60 Вт)	2300	
<u>5.003</u>	Восковая ванночка ВВ «СОНИС» (Т 40-120 °С, точность поддержания температуры ± 1 °С)	4100	
<u>5.003-1</u>	Восковая ванночка с индикатором ВВ «СОНИС»	4350	
<u>5.003-2</u>	Восковая ванночка с электрошпателем ВВЭШ «СОНИС»	8800	
<u>5.004</u>	Электрошпатель с индикатором ЭШ «СОНИС» (Т 40-250 °С, 6 насадок)	6990	
<u>5.004-1</u>	Электрошпатель ЭШ «СОНИС» (Т 40-250 °C, 2 насадки)	6500	
5.004-1.1	Ручка с нагревательным элементом для Электрошпателя ЭШ «СОНИС» (№ 5.004-1)	1860	
<u>5.004-1.2</u>	Комплект насадок (лопатка, игла) для Электрошпателя ЭШ «СОНИС» (№ 5.004-1)	555	
<u>5.004-1.3</u>	Подставка для ручки электрошпателя ЭШ «СОНИС»	230	
<u>5.004-1.4</u>	Комплект насадок (6 шт) для электрошпателя ЭШ «СОНИС» (№ 5.004-1) в ассортименте	1000	
<u>5.004-2</u>	Электрошпатель двухканальный	6600	
<u>5.004-2.1</u>	Ручка с нагревательным элементом для электрошпателя двухканального (№ 5.004-2)	1855	
<u>5.006</u>	Приспособление для ручной штамповки коронок (паровозик)	1650	
<u>5.013</u>	Триммер для обработки гипсовых моделей ТГМ «СОНИС» с карборундовым диском с алмазным диском	36500	
<u>5.013-1</u>	Диски карборунд для триммера d250 (№5.013)	2000	
<u>5.013-2</u>	Диски алмазный для триммера d250 (№ 5.013)	7000	
<u>5.014</u>	Вибростол с круглой рабочей поверхностью, 100Вт d=120mm	6400	
<u>5.014-1</u>	Вибростол с прямоугольной рабочей поверхностью, 20 Вт размер 205х165 мм	10000	
5.015	Пневмополимеризатор ПП-1 (кастрюля)	14650	
<u>5.015-1</u>	Кольцо уплотнительное для пневмополимеризатора «СОНИС»	550	
5.016	Вакуумный смеситель для гипса	47250	
5.016-1	Емкость для вакуумного смесителя с механизмом смешивания	5200	
5.228	Ложка для расплавления легкоплавкого сплава материал алюминий	530	
	Ложка для расплавления легкоплавкого сплава материал нержавеющая сталь	460	
<u>5.228-1</u>	10 1		

Код	Наименование	Цена (руб.) с НДС 5 %		
5.232	Форма силиконовая для изготовления восковых промежутков	1250		
<u>5.232-1</u>	Форма силиконовая для изготовления прикусных валиков	1250		
<u>5.232-2.1</u>	Форма силиконовая для модельного литья №1(кламмеры 4 видов, ретенция, решетка, бюгель)	1100		
5.232-2.2	Форма силиконовая для модельного литья №2	800		
5,232-2.3	Форма силиконовая для модельного литья №3	800		
<u>5.332-1</u>	Ложка слепочная одноразовая пластмассовая №1-желтая; №2-красная; №3-синяя верх или низ	35		
.332-2	Ложка слепочная металлическая №1, №2, №3 верх/низ	150 170		
<u>5.431</u>	Армирующая сетка для зубных протезов №1 верх 2 шт			
<u>5.431-1</u>	Армирующая сетка для зубных протезов №1 низ	170		
<u>.432</u>	Армирующая сетка для зубных протезов №2 верх 2 шт	190		
<u>5.432-1</u>	Армирующая сетка для зубных протезов №2 низ	190		
	ВОСК	1		
<u>2.120</u>	Воск базисный пластины 500 г	690		
<u>.121</u>	Воск моделировочный бруски 55 г	200		
	ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА	1		
<u>.068</u>	Дискодержатель с винтом для <i>прямого</i> наконечника d. хвостовика 2.35мм	50		
<u>.068-1</u>	Дискодержатель с винтом для <i>углового</i> наконечника d. хвостовика 2.35мм	50		
<u>2.071</u>	Шкуркодержатель для наждачной бумаги d. хвостовика 2,35	50		
<u>3.047-1</u>	Переключатель для ШМ мод.677 двухскоростной	2200		
3.048- <u>2</u>	Щетка 2-х рядная для шлифовального мотора (натуральная щетина)	170		
3.048-3	Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора (натуральная щетина)	190		
3.048-4	Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора (натуральная щетина)	210		
3.048-4.1	Щетка 5-ти рядная для шлифовального мотора (натуральная щетина)	230		
3.048-6	Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора (щетина+шерсть) (натуральная щетина)	260		
3.048-7	Щетка 3-х рядная для шлифмотора (щетина+льняная прокладка) (натуральная щетина)	340		
3.048-7.1	Щетка 3-х рядная для шлифмотора (щетина+микрофибра) (натуральная щетина)	340		
3.048-7.2	Щетка 3-х рядная для шлифмотора (конус) (натуральная щетина)	320		
3.048-7.3	Щетка 3-х рядная для шлифмотора (щетина+фильц войлочный) (натуральная щетина) Щетка 6-ти рядная для шлифовального мотора (натуральная щетина)	370		
3.048-8 3.049-3	Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора (коза) (натуральная щетина)	630		
3.050-1	Круг полировальный из х/б нити «пушок»	210 170		
3.051-1	Фильц конус d=25мм h=37мм войлочный серый	120		
3.051-2	Фильц конус d=25мм h=27мм войлочный тонкошерстный, белый	140		
3.051-3	Фильц конус d=25мм h=40мм тонкошерстный особого качества ТОК	150		
3.052-1	Фильц колесо d=48мм h=12 мм войлочный серый	80		
3.052-2	Фильц колесо d=48мм h=12 мм войлочный тонкошерстный белый	120		
3.052-3	Фильц колесо d=50мм h=12 мм тонкошерстный особого качества ТОК	150		
3.053	Круг муслиновый белый, для финишного полирования (d 75 мм)	210		
3.053-1	Круг муслиновый белый, для финишного полирования (d 102 мм)	270		
3.053-2	Круг муслиновый белый, для финишного полирования (d 127 мм)	330		
3.053-3	Круг муслиновый белый, для финишного полирования (d 152 мм)	390		
<u>3.053-5</u>	Круг муслиновый желтый, для полирования (d 102 мм)	330		
<u>3.053-6</u>	Круг муслиновый желтый, для полирования (d 127 мм)	390		
<u>3.061-1</u>	Щетка 1-но рядная для шлифовального мотора деревянный центр (натуральная щетина)	125		
<u>3.061-1.1</u>	Щетка 1-но рядная для шлифовального мотора деревянный центр (натуральная щетина)	80		
<u>3.061-2</u>	Щетка 2-х рядная для шлифовального мотора деревянный центр (натуральная щетина)	160		
<u>3.061-3</u>	Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора деревянный центр (натуральная щетина)	330		
<u>3.061-4</u>	Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора деревянный центр (натуральная щетина)	390		
3.067 3.067 1	Полир силиконовый с алмазной крошкой для металла зеленый ПП 25*3	30		
3.067-1	Полир силиконовый с алмазной крошкой для металла коричневый ПП 25*3	30		
3.067-2 3.067-3	Полир силиконовый с алмазной крошкой для керамики серый ПП 25*3 Полир силиконовый с алмазной крошкой для металла черный ПП 25*3	40		
3.067-3 3.069	Головки эластичные полировальные для углового наконечника d 2,35мм полирование с применением паст	30 20		
3.069-2	Щетка торцевая для углового наконечника d 2,35мм (чашка цветная) синтетическая	30		
3.069-2	Щетка торцевая для углового наконечника d 2,35мм (чашка цветная) синтетическая	30		
3.069-2	Щетка торцевая для углового наконечника d 2,35мм (метелка цветная) синтетическая	30		
3.069-2.1	Щетка торцевая для углового наконечника d 2,35 мм (чашка «коза») натуральная	60		
3.077	Полир по циркону 16 х 3.2 мм	1375		
3.147	Шлифовальная машина ШМ «СОНИС» односкоростная, в комплекте: коническая оправка (№3.310)-1 шт, переходник (№3.330)-1 шт	25900		
.147-2	Шлифовальная машина ШМ «СОНИС» двухскоростная, в комплекте: коническая оправка (№3.310)-1 шт, переходник (№3.330)-1 шт	30750		

Код	Наименование	Цена (руб.) с НДС 5 %
3.247	Бокс для шлифмашины прозрачный защитный экран, втулка для подключения вытяжного шланга, пластиковый поддон для сбора отходов, светильник. Габаритные размеры не более 230x206x290	6700
3.247-1	Экран сменный для бокса	600
3.248	Рабочее место для шлифовки и полировки РМШП «СОНИС» без шлифмашины	29000
3.248-2	РМШП»СОНИС» + шлифмашина (№3.147)+ бокс для шлифмашины- 2 шт. (№ 3.247)	55400
3.248-3	РМШП»СОНИС» + шлифмашина (№3.147-2)+ бокс для шлифмашины- 2 шт. (№ 3.247)	59500
3.249	Бокс шлифовки и полировки вытяжной	14850
3.249-1	Экран сменный для бокса (№3.249)	1200
3.249-1.1	Подлокотники к боксу 2 шт	1400
3.249-2	Бокс шлифовки и полировки вытяжной с подлокотниками	15900
3.250	Пылесос универсальный ПУ «СОНИС» (мощность 550 Вт)	19000
3.250-1	Шланг к пылесосу ПУ (длина 1,2 м)	
		850
3,250-2	Переходник на 2 шланга к ПУ	600
3.250-3	Пылевой мешок к ПУ	350
<u>3.310</u>	Оправка коническая для крепления полир. кругов на шлифмашине (правое или левое вращение)	585
<u>3.321</u>	Цанговый патрон к шлифмашине для крепления инструмента d 2,35 мм и шлифовальных кругов (правое или левое вращение)	950
3.330	Универсальный переходник к шлифмашине для установки шлифовальных кругов (№3.331) и отрезных дисков с внутренним d 22,2 мм	910
3.331-6	Круг абразивный шлифовальный с переходной втулкой АЗ6 / А60 размер 200х20х32мм/16мм	200
3.347	Микромотор технический 35000 об/мин.	9900
3.347-1	Наконечник микромотора	7500
	Паста полировальная (ГОИ) для доведения до зеркального блеска изделий из КХС, НС, 130г 1 шт	275
<u>5.007</u>	цветных металлов и их сплавов, полировки стекла в т.ч оптического групповая упаковка 6 шт	1485
5.007-1	«РУПОЛ-М» порошок для полировки акрила и нейлона, с биоцидной добавкой 2кг ведро	700
5,007-2	«РУПОЛ-Ф» твердая полировочная паста для нейлона, акрила и металла 150г упаковка	420
5.007-3	«РУПОЛ-Ультра» жидкая паста для финишной полировки нейлона 120г банка	790
5.007-4	«РУПОЛ-Уни» порошок для полировки акрила и металла 2кг ведро	490
-		470
<u>4.001-1</u>	ТЕХНИКА ТЕРМОФОРМИРОВАНИЯ Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием	17200
4.001-1 4.001-2	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при	17200 17200
4.001-2	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий.	17200
_	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка)	
<u>4.001-2</u>	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) Пластины для вакуумформеров квадратные (мягкие) 1,5 мм (15 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка)	17200
1.001-2 1.002-1	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) Толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) Пластины для вакуумформеров квадратные (мягкие) 1,5 мм (15 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка)	17200 1400
4.001-2 4.002-1 4.002-2	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 1,5 мм (15 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка)	17200 1400
4.001-2 4.002-1 4.002-2 2.111	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 1,5 мм (15 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА	17200 1400 1400
4.001-2 4.002-1 4.002-2 2.111 2.111-1	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 1,5 мм (15 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА Щиток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой	17200 1400 1400
4.001-2 4.002-1 4.002-2 2.111 2.111-1 2.111-2	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) Пластины для вакуумформеров квадратные (мягкие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 1 шт Щиток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт	17200 1400 1400 220 220
4.001-2 4.002-1 4.002-2 2.111 2.111-1 2.111-2 2.111-2	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) Пластины для вакуумформеров квадратные (мягкие) 1,5 мм (15 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 1 шт Щиток лицевой защитный «СОНИС» (вес 85г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков	17200 1400 1400 220 220 670 470
1.001-2 1.002-1 1.002-2 2.111 2.111-1 2.111-2 2.111-2.2 2.111-3	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 1,5 мм (15 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 1 шт Щиток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -очки, 6 сменных щитков	17200 1400 1400 220 220 670 470 560
3.001-2 3.002-1 3.002-2 3.111 3.111-1 3.111-2 3.111-3.1	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,5 мм (15 шт упаковка) 2,5 мм (10 шт упаковка) 2,5 мм (10 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 1 шт Щиток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -очки, 6 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-3	17200 1400 1400 220 220 670 470 560 420
4.001-2 4.002-1 4.002-2 2.111-1 2.111-2 2.111-2 2.111-3 2.111-3.1 2.111-4	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 1 шт Щиток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -очки, 6 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-3 групповая упаковка 10 шт Щиток защитный лицевой ручной УФ	17200 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475
4.001-2 4.002-1 4.002-2 2.111 2.111-1 2.111-2 2.111-3 2.111-3.1 2.111-4 2.111-4	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 1 шт Щиток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -очки, 6 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-3 групповая упаковка 10 шт Щиток защитный лицевой ручной УФ Очки защитный лицевой ручной УФ	17200 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475 250
2.111 2.111-1 2.111-2 2.111-3 2.111-3 2.111-4 2.112 2.112-1	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 1 шт циток лицевой защитный «СОНИС» (вее 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт циток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -очки, 6 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-3 групповая упаковка 10 шт щиток защитный лицевой ручной УФ Очки защитные ОЗ7 Очки защитные ОЗ5	17200 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475 250 250
2.111 2.111-1 2.111-2 2.111-3 2.111-3 2.111-3.1 2.111-4 2.112-1 2.112-1 2.112-1	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 1 шт циток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт щиток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт щиток лицевой защитный 1 оправа -очки, 6 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-3 групповая упаковка 10 шт щиток защитный лицевой ручной УФ Очки защитныю О35 универсальные (возможность носить с корректирующими очками)	17200 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475 250 250 250
1.001-2 1.002-1 1.002-2 2.111-1 2.111-2 2.111-3.1 2.111-4 2.112-2 2.112-1 2.112-2 2.113	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовления масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 1 шт Щиток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -очки, 6 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-3 групповая упаковка 10 шт Щиток защитный лицевой ручной УФ Очки защитные ОЗ7 Очки защитные ОЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ7 УФ для работ связанных с использованием источников УФ-излучения	17200 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475 250 250 250 250
2.111 2.111-1 2.111-2 2.111-3 2.111-3.1 2.111-4 2.111-2 2.111-3.1 2.111-4 2.112-1 2.112-1 2.113-1	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 1 шт Щиток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -очки, 6 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-3 групповая упаковка 10 шт Щиток защитные ОЗ7 Очки защитные ОЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 УФ для работ связанных с использованием источников УФ-излучения Очки защитные ОЗ5/О45 УФ универсальные	17200 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475 250 250 250 250 250
2.111-2 2.111-3 2.111-4 2.111-4 2.111-2 2.111-3 2.111-4 2.112-1 2.112-1 2.113-1 2.113-1 2.115	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и друтих изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и друтих изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,5 мм (15 шт упаковка) 2,5 мм (15 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 1 шт Щиток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -очки, 6 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-3 групповая упаковка 10 шт Щиток защитные ОЗ5 умиверсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 УФ универсальные сользованием источников УФ-излучения Очки защитные незапотевающие О15 АСТІVЕ	17200 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475 250 250 250 250 250 300
2.111 2.111-1 2.111-2 2.111-3 2.111-3 2.111-4 2.112-1 2.112-1 2.112-1 2.113-1 2.115-1	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и друтих изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и друтих изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,5 мм (15 шт упаковка) 2,5 мм (15 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 1 шт Циток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт Щиток лицевой защитный оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 6 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-3 групповая упаковка 10 шт Щиток защитные ОЗ5 учивувающита от твердых частиц, яркого освещения, излучения) Очки защитные ОЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 УФ универсальные с использованием источников УФ-излучения Очки защитные незапотевающие О15 АСТІУЕ Очки защитные незапотевающие О88 SURGUT светофильтр.	17200 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475 250 250 250 250 250 300 300
2.111 2.111-1 2.111-2 2.111-3 2.111-3 2.111-3 2.111-3 2.112-1 2.112-1 2.113-1 2.113-1 2.115-1 2.115-1	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,5 мм (10 шт упаков	17200 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475 250 250 250 250 250 250 300 300 400
2.111 2.111-1 2.111-2 2.111-2 2.111-3 2.111-3.1 2.111-4 2.112-1 2.112-1 2.112-1 2.113-1 2.115-1 2.115-2 2.115-3	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовления масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 1 шт Циток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт Циток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт Циток лицевой защитный 1 оправа -очки, 6 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-3 групповая упаковка 10 шт Циток защитные ОЗ5 сменьтр (защита от твердых частиц, яркого освещения, излучения) Очки защитные ОЗ5 унвверсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 унв работ связанных с использованием источников УФ-излучения Очки защитные оЗ5 унверсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные оЗ5 унверсальные возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные оЗ5 унверсальные оз Связанных с использованием источников УФ-излучения Очки защитные незапотевающие ОЗ5 UNIVERSAL Очки защитные незапотевающие ОЗ5 UNIVERSAL	17200 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475 250 250 250 250 250 300 300 400 400
2.111 2.111-1 2.111-2 2.111-2 2.111-3 2.111-3.1 2.111-4 2.112-1 2.112-2 2.113-1 2.115-1 2.115-3 2.115-3 2.115-4	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовленее шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 1 шт Щиток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт Щиток лицевой защитный ограва -обруч, 10 сменных щитков Сменный экраи к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт Щиток защитный и потрава -очки, 6 сменных щитков Сменный экраи к щитку защитному 2.111-3 групповая упаковка 10 шт Щиток защитные ОЗ5 (очки защитные ОЗ5 умиверсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 умиверсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные оЗ5 умиверсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные незапотевающие ОЗ8 SURGUT светофильтр. Очки защитные незапотевающие ОЗ5 PROFI Очки защитные незапотевающие ОЗ5 PROFI Очки защитные незапотевающие ОЗ5 PROFI Очки защитные незапотевающие ОЗ8 SURGUT УФ	17200 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475 250 250 250 250 300 300 400 400 300
2.111 2.111-1 2.111-2 2.111-3 2.111-3 2.111-4 2.112-2 2.113-1 2.113-1 2.115-1 2.115-2 2.115-3 2.115-4 2.115-5	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной тограпии, формообразующих колпачков и коронок при реставращионных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 1 шт (11 шток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление ерзинка тканая 1 шт (11 шток лицевой защитный и оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт (11 шток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к шитку защитному 2.111-3 групповая упаковка 10 шт (11 шток защитные ОЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные незапотевающие ОЗ5 САСТІУЕ Очки защитные незапотевающие ОЗ5 VNIVERSAL Очки защитные незапотевающие ОЗ5 VNIVERSAL Очки защитные незапотевающие ОЗ5 PROFI Очки защитные незапотевающие ОЗ8 SURGUT уф Очки защитные незапотевающие ОЗ8 SURGUT уф Очки защитные незапотевающие ОЗ8 SURGUT	17200 1400 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475 250 250 250 250 250 300 300 400 400 300 300 300
2.111 2.111-1 2.111-2 2.111-3 2.111-3 2.111-4 2.112 2.113-1 2.113-1 2.113-1 2.115-1 2.115-2 2.115-3 2.115-3 2.115-4 2.115-5 5.001	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (мягкие) Толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,0 мм (11 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 1 шт Циток лицевой защитный «СОНИС» (вее 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт Циток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 0 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-3 групповая упаковка 10 шт Щиток защитные ОЗ5 упиверсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные оЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные озапотевающие ОЗ5 КСТІУЕ Очки защитные незапотевающие ОЗ5 ССТІУЕ Очки защитные незапотевающие ОЗ5 UNIVERSAL Очки защитные незапотевающие ОЗ5 ROTIVE Очки защитные незапотевающие ОЗ5 SURGUT светофильтр. Очки защитные незапотевающие ОЗ8 SURGUT оветофильтр. Очки защитные незапотевающие ОЗ8 SURGUT оветофильтр. Очки защитные незапотевающие ОЗ5 ROTIVE Очки защитные незапотевающие ОЗ5 POST Накидка защитные незапотевающие ОЗ8 SURGUT об	17200 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475 250 250 250 250 250 300 300 400 400 300 300 300 230
4.001-2 4.002-1 4.002-2 2.111-1 2.111-2 2.111-3 2.111-3 2.111-4 2.112-1 2.112-1 2.113-1 2.115-1 2.115-2 2.115-3 2.115-4 2.115-5 6.001	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров кварратные (мягкие) Толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт унаковка) 2,0 мм (10 шт унаковка) 2,5 мм (8 шт унаковка) 2,5 мм (8 шт унаковка) 3,0 мм (7 шт унаковка) 1 шт Циток лицевой защитный «СОНИС» (вее 85г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт Циток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая унаковка 10 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -очки, 6 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-3 групповая унаковка 10 шт Щиток лицевой экцитку защитному 2.111-3 групповая унаковка 10 шт Щиток защитные ОЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 УФ для работ связанных с использованием источников УФ-излучения Очки защитные незапотевающие ОЗ5 VTV универсальные Очки защитные незапотевающие ОЗ5 UNIVERSAL Очки защитные незапотевающие ОЗ5 UNIVERSAL Очки защитные незапотевающие ОЗ5 SPROFI Очки защитные незапотевающие ОЗ5 SPROFI Очки защитные незапотевающие ОЗ5 VOV универсальные (600*50мм) водооталькивающая ткань Накижа защитные незапотевающие ОЗ6 SUGUT УФ Очки защитные незапотевающие ОЗ6 SUGUT УФ Очки защитные незапотевающие ОЗ6 КОССТ УФ Очки защитные незапотева	17200 1400 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475 250 250 250 250 250 300 300 400 400 300 300 300
4.001-2 4.002-1	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий. Пластины для вакуумформеров квадратные (мягкие) Толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка) 2,0 мм (10 шт упаковка) 2,0 мм (11 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 3,0 мм (7 шт упаковка) 2,5 мм (8 шт упаковка) 1 шт Циток лицевой защитный «СОНИС» (вее 95г), крепление стропа с контактной лентой 1 шт Циток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 10 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-2 групповая упаковка 10 шт Щиток лицевой защитный 1 оправа -обруч, 0 сменных щитков Сменный экран к щитку защитному 2.111-3 групповая упаковка 10 шт Щиток защитные ОЗ5 упиверсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные ОЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные оЗ5 универсальные (возможность носить с корректирующими очками) Очки защитные озапотевающие ОЗ5 КСТІУЕ Очки защитные незапотевающие ОЗ5 ССТІУЕ Очки защитные незапотевающие ОЗ5 UNIVERSAL Очки защитные незапотевающие ОЗ5 ROTIVE Очки защитные незапотевающие ОЗ5 SURGUT светофильтр. Очки защитные незапотевающие ОЗ8 SURGUT оветофильтр. Очки защитные незапотевающие ОЗ8 SURGUT оветофильтр. Очки защитные незапотевающие ОЗ5 ROTIVE Очки защитные незапотевающие ОЗ5 POST Накидка защитные незапотевающие ОЗ8 SURGUT об	17200 1400 1400 220 220 670 470 560 420 475 250 250 250 250 250 300 300 400 400 300 300 300 230

Код	Наименование		Цена (руб.) с НДС 5 %	
<u>6.005</u>	Зажим-держатель для салфеток (металлическая цепочка	Зажим-держатель для салфеток (металлическая цепочка-шарик L=500мм)		
ПРОЧЕЕ				
2.090-1	Стекло предметное для замешивания без лунок 100х70х	.4 _{MM} 1 шт групповая упаковка 15 шт	64 795	
2.091-1	Поли-панель для замешивания 60х60мм	100 листов	78	
<u>2.091-1.1</u>	Поли-панель для замешивания 60х90мм	75 листов	95	
2.091-2	Поли-панель для замешивания 120х100мм	100 листов	157	
<u>2.091-3</u>	Поли-панель для замешивания 120х200мм	100 листов	272	
2.093	Стаканчик для раствора цветной, стекло V 1-5 ml		110	
<u>2.093-1</u>	Стаканчик для раствора цветной, стекло V 1-5 ml	упаковка 12 шт	1190	
2.093-2	Подставка для стаканчиков		800	
2.094	Зеркало с ручкой в форме зуба (различные цвета)		350	
2.106 2.106-1 2.106-2 2.106-3 2.106-4 2.106-5 2.106-6 2.106-7	Штифты беззольные «MULTI SHTIFT» Штифты беззольные «MULTI SHTIFT» Штифты беззольные «MULTI SHTIFT»	комплект по 20 шт.оран., жел.,син.,черн., уп. 80шт. комплект 80 шт.оранжевые конус 1,5 мм комплект 80 шт.желтые 1.2 мм комплект 80 шт.синии 1,6 мм комплект 80 шт.черные 2 мм комплект по 40шт.оранжевые и желтые, уп. 80шт. комплект по 40 шт. желтые и синие, уп.80шт. комплект по 40 шт. синие и черные, уп. 80шт.	1050	
2.201	«СИЛОСЕП» изолирующее средство гипса от керамики и	ли воска флакон 30мл	750	
3.107	Штифты латунные для разборных моделей с иглой	100 шт	650	
3.107	Штифты латунные для разборных моделей с иглой	500шт	3000	
3.107-1	Штифты латунные для разборных моделей без иглы	100 шт	400	
<u>3.107-1.1</u>	Штифты латунные для разборных моделей без иглы	500 шт	1800	

Торгующим организациям предоставляются скидки уже при первом заказе до 6%, а также в зависимости от объёма заказа.

Свыше: 90 000 руб. - скидка 7% 270 000 руб. - скидка 17% 120 000 руб. - скидка 9% 340 000 руб. - скидка 18% 160 000 руб. - скидка 11% 470 000 руб. - скидка 19% 210 000 руб. - скидка 15% 570 000 руб. - скидка 20%

На некоторые изделия скидка ограничена, т.е. может быть меньше указанного значения и уточняется в процессе формирования заказа.

При заказе менее 8000 руб. в Ваш счет будет включена услуга на доставку товара до ТК в размере 400 руб.

<u>Вид доставки</u>: самовывоз, ж/д багаж, почтовые отправления, услуги автотранспортных компаний.

Фотографии и дополнительная информация представлена на нашем официальном сайте:

http://www.sonis.vrn.ru