

# ООО НПФ СОНИС

**мы расширяем возможности вашего мастерства!**

р/с 40702810708500017276

ООО «Банк Точка» г. Москва

к/с 30101810745374525104, БИК 044525104

ИНН / КПП 3661021767 / 366101001

394033, Россия, г. Воронеж, Ленинский  
проспект, 119В

Номера телефонов:

многоканальный (473) 239-87-80

ком. отдел +7 (952) 958-88-82 WhatsApp, Telegr, MAX

E-mail: [sonis-npf@yandex.ru](mailto:sonis-npf@yandex.ru)

<https://www.sonis.vrn.ru>


**Прайс-лист**



Код	Наименование	Цена (руб.)	
		с НДС 5 %	без НДС
ПАЙКА, СВАРКА			
3.006	Горелка газовая с пьезоподжигом для пайки и разогрева, пламя от свободного до иглы Тпл.-1300°С	1980	
3.007	Плитка электрическая лабораторная (500Вт) плавная регулировка. Нагревательный элемент d=99 мм	1900	
3.008-1	Аппарат бензогорелочный для пайки, АБП «СОНИС» плавная регулировка режимов, «игла-факел», визуальный контроль уровня заправки, наличие сливного крана конденсата и остатков бензина, бачок и компрессор в едином корпусе, Т max = 1100°С, размер 300х300х195 мм, комплектуется горелкой, подставкой под горелку, шланги, воронка, хомуты.	15000	
3.010	Спиртовка лабораторная (стеклянная с металлической подставкой d корпуса 75мм, высота фитиля 60мм)	600	
3.010-2	Спиртовка лабораторная (стеклянная без подставки)	380	
3.011	Горелка бензиновая, регулировка пламени торцевым винтом, штуцер для шлангов d 6, Тпл. - 1100°С	2500	
3.011-1	Горелка бензиновая + шланг 1,2м + хомут	2700	
3.013	Шланг бензостойкий (внутренний d 6 мм) метр	150	
3.014	Бачок для горелки бензиновой	2200	
3.015-1	Столик вращения для пайки 100х100х65мм материал термостойкая стружка, Tmax=1100°С, вращается, обеспечивая доступ на 360°	800	
3.016	Комплект бензогорелочный для пайки (бачок, горелка, шланги, хомуты, воронка)	5000	
3.017-1	Комплект бензогорелочный для пайки (кат. № 3.016 + компрессор КВ + подставка под горелку)	12000	
3.018	Компрессор воздушный с регулятором подачи воздуха АСО-318 применяется для нагнетания воздуха в бачок для образования горючей смеси при работе с бензиновыми горелками (производительность компрессора 60л/мин)	4500	
3.018-1	Компрессор воздушный КВ «СОНИС» для нагнетания воздуха в бачок бензогорелочного комплекта (размеры 255х170х130 мм; Упит. – 220 В, 50 Гц)	6990	
3.019	Подставка под горелку (кат. №3.011) Для удобного размещения горелки на рабочем столе h = 70мм	230	
3.251	Универсальное рабочее место пайки-сварки «УРМ» (бачок, компрессор и контактная сварка) комплектуется: горелка (№ 3.011-1), столик для пайки (№ 3.015-1), подставка под горелку (№ 3.019)	57000	
3.401-1	Горелка лабораторная Бунзена, вертикальная, природный газ, штуцер d-6мм, 125х110х130мм	3500	
5.002	Контактная сварка КС «СОНИС» (выносные и стационарные электроды) Предназначен для временного соединения элементов изделий перед пайкой или другими дополнительными операциями. Режим работы кратковременный импульс. Звуковая индикация процесса сварки. Электронное управление мощностью и временем сварки.	34000	
5.002-1	Контактная сварка КС-М «СОНИС» (выносные электроды)	30000	
5.012-1	Бура для пайки упаковка — банка с крышкой 100гр	150	
5.229	Припой GILIGA Ni-Cr 27 гр	4100	
5.229-2	Флюс-Актив для пайки Ni-Cr и CoCr сплавов 80гр	2470	
5.229-3	Припой GILIGA CoCr 27гр	4100	
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ			
2.008	Ножницы коронковые изогнутые	500	
2.009	Ножницы коронковые прямые	500	
2.012	Ножницы по металлу большие (190мм)	1250	
2.013	Щипцы крампонные №2	1600	
2.014	Щипцы клювовидные для коронок	1600	
2.016	Коронкосниматель КОППа полуавтомат	2700	
2.016-1	Коронкосниматель пружинный автоматический с насадками	2700	
2.016-2	Коронкосниматель маятниковый	2000	
2.092	Карандаш химический для очерчивания шейки зубов на гипс. моделях L 177мм, d 7,15мм 1шт	60	
	Цвет: синий, красный, черный, зеленый групповая упаковка 12 шт (одного цвета)	630	
2.140	Отбел для снятия с нержавеющей стали окисной пленки 500мл 1 шт	200	
	групповая упаковка 20 шт	3650	
2.141	Отбел для снятия с нержавеющей стали окисной пленки 1000мл 1 шт	400	
	групповая упаковка 10шт	3650	
2.161	Щетка латунная для чистки инструментов	290	
2.211	Лак разделительный «ИЗОЛАК» (гипс-пластмасса) 500 мл 1 шт	500	

Код	Наименование	Цена (руб.)	
		с НДС 5 %	без НДС
<a href="#">2.213</a>	Лак разделительный «ИЗОЛАК» (гипс-гипс) 500 мл 1 шт	780	
<a href="#">2.280</a>	Подставка для сборки восковой «елки» регулировка под различные рабочие углы, d под литник до 12мм	995	
<a href="#">2.330</a>	Ковш титановый для отбела 280мл d=89mm, h=50mm	2650	
<a href="#">2.330-1</a>	Ковш титановый для отбела 160мл d=70mm, h=50mm	2550	
<a href="#">2.600</a>	Комплект эластичных опоковых колец 4 размера с индивидуальными резиновыми конусами (2х,3х,6х,9х)	2550	
<a href="#">2.602</a>	Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 2х	610	
<a href="#">2.603</a>	Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 3х	670	
<a href="#">2.606</a>	Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 6х	780	
<a href="#">2.609</a>	Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 9х	900	
<a href="#">2.700</a>	Комплект опоковых колец из нержавеющей стали (4 шт+резиновое основание с конусом универсальное №2.900)	2130	
<a href="#">2.701</a>	Опоковое кольцо из нержавеющей стали 1х	400	
<a href="#">2.703</a>	Опоковое кольцо из нержавеющей стали 3х	480	
<a href="#">2.706</a>	Опоковое кольцо из нержавеющей стали 6х	560	
<a href="#">2.709</a>	Опоковое кольцо из нержавеющей стали 9х	950	
<a href="#">2.751</a>	Форма цокольная №1 (1 форма верх/1форма низ)	400	
<a href="#">2.752</a>	Форма цокольная №2 (1 форма верх/1форма низ)	400	
<a href="#">2.753</a>	Форма цокольная №3 (1 форма верх/1форма низ)	400	
<a href="#">2.900</a>	Конус универсальный для опоковых колец	210	
<a href="#">2.910</a>	Шпигцы литейные для опоковых колец (нержавеющая сталь) длина 550 мм	3070	
<a href="#">3.020-1</a>	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 1-й кюветы (моноклитная рамка)	2820	
<a href="#">3.020-2</a>	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 2-х кювет (моноклитная рамка)	2980	
<a href="#">3.020-3</a>	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 3-х кювет (моноклитная рамка)	3220	
<a href="#">3.020-4</a>	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 1-й кюветы	1750	
<a href="#">3.020-5</a>	Бюгель стальной с винтовым зажимом для 2-х кювет	1820	
<a href="#">3.021-1</a>	Бюгель под пресс для 1-й кюветы	1300	
<a href="#">3.021-2</a>	Бюгель под пресс для 2-х кювет	1350	
<a href="#">3.021-3</a>	Бюгель под пресс для 3-х кювет	1380	
<a href="#">3.022</a>	Наковальня зуботехническая	2500	
<a href="#">3.023</a>	Бюгель стальной, универсальный с винтовым зажимом для 1-й или 2-х кювет	2350	
<a href="#">3.031-2</a>	Приспособление для закрепления бюгеля универсальное «СОНИС»	1200	
<a href="#">3.032</a>	Артикулятор на магнитах 115х100х70мм	1090	
<a href="#">3.033</a>	Окклюдатор для установки зубопротезных моделей 110х75х70 мм большой	570	
<a href="#">3.033-1</a>	Окклюдатор для установки зубопротезных моделей 110х70х65 мм средний	480	
<a href="#">3.033-2</a>	Окклюдатор для установки зубопротезных моделей 80х50х50 мм малый	430	
<a href="#">3.033-3</a>	Окклюдатор для установки зубопротезных моделей О 3	1230	
<a href="#">3.034</a>	Контейнер для хранения моделей размеры, мм S 80х87х28	100	
	M 85х65х50	100	
	L 95х75х55	100	
	XL 90х77х80	180	
<a href="#">3.035</a>	Микрометр (кронциркуль) для металла точность измерения до 0,1мм; диапазон от 0 до 10 мм	510	
<a href="#">3.035-2</a>	Микрометр (кронциркуль) для воска	510	
<a href="#">3.038</a>	Набор инструментов для работы с воском	1500	
<a href="#">3.041</a>	Пилка для лобзика L = 75 мм групповая упаковка 10 шт	510	
<a href="#">3.041-1</a>	Пилка для лобзика L = 134 мм групповая упаковка 10 шт	510	
<a href="#">3.042</a>	Лобзик для резки гипсовых моделей материал нержавеющая сталь пилка L = 75 мм	400	
<a href="#">3.043</a>	Лобзик для резки гипсовых моделей материал нержавеющая сталь пилка L= 134 мм	400	
<a href="#">3.044</a>	Нож для резки гипса	300	
<a href="#">3.044-1</a>	Нож для резки гипса с отбойником	300	
<a href="#">3.044-2</a>	Нож-шпатель для воска L = 170 мм / L = 125 мм	250	
<a href="#">3.045</a>	Молоток на деревянной ручке вес 45г d бойка 12мм стальной	600	
<a href="#">3.045-1</a>	Молоток на деревянной ручке вес 45г d бойка 12мм латунный	650	
<a href="#">3.046</a>	Чашка для замешивания гипса (V=500 мл) различные цвета 1 шт	180	
<a href="#">3.046-2</a>	Чашка для замешивания гипса (V=250мл) различные цвета 1 шт	160	
<a href="#">3.054</a>	Подставка для боров «лесенка» 4-х ступенчатая материал дерево 56 мест, d,2,35 мм,150х60х45 мм	240	
<a href="#">3.054-2</a>	Подставка для боров «лесенка» 4-х ступенчатая материал БУК 56 мест, d,2,35 мм,150х60х45 мм	340	
<a href="#">3.054-3</a>	Подставка для боров «лесенка» 4-х ступенчатая материал дерево, 36 мест, d,2.35, 100х60х45 мм	190	
<a href="#">3.054-4</a>	Подставка для боров «лесенка» 3-х ступенчатая круглая материал дерево, 31 мест, d=80мм, h=35 мм	110	
<a href="#">3.055</a>	Шпатель из нержавеющей стали для замешивания гипса широкий 1 шт	130	
<a href="#">3.055-1</a>	Шпатель из нержавеющей стали для замешивания гипса узкий 1 шт	130	
<a href="#">3.055-2</a>	Шпатель пластиковый широкий различные цвета	60	
<a href="#">3.055-3.1</a>	Шпатель с ручкой для гипса широкий	150	
<a href="#">3.055-3.2</a>	Шпатель с ручкой для гипса узкий	150	
<a href="#">3.056-1</a>	Футляр-подставка для боров с крышкой (пластик) 48 мест, 3-х ступенчатая	220	

Код	Наименование	Цена (руб.)	
		с НДС 5 %	без НДС
<a href="#">3.056-2</a>	Футляр-подставка для боров с крышкой (пластик) 7 мест	130	
<a href="#">3.057</a>	Подставка для боров магнитная круглая (пластик) для обзорного хранения различных инструментов	300	
<a href="#">3.058</a>	Подставка для инструмента (нержавеющая сталь) 7 мест	750	
<a href="#">3.080</a>	Кювета малая стальная	950	
<a href="#">3.080-1</a>	Кювета малая латунная	1430	
<a href="#">3.090</a>	Кювета средняя стальная	1290	
<a href="#">3.090-1</a>	Кювета средняя латунная	2250	
<a href="#">3.090-2</a>	Кювета средняя ЦАМ из 4-х частей (лодочка)	950	
<a href="#">3.090-2.2</a>	Кювета средняя ЦАМ	990	
<a href="#">3.101</a>	Кювета большая разборная стальная	3300	
<a href="#">3.101-1.2</a>	Кювета большая разборная латунная «СОНИС»	4440	
<a href="#">3.104</a>	Триггер керамический со стальными пинами	450	
<a href="#">3.104-1</a>	Пины для триггера стальные15 шт	225	
<a href="#">3.105</a>	Ретенционные кольцаупаковка 100 шт	150	
<a href="#">3.106</a>	Би-пины со втулками никелированные с резин. манжетой.100 шт	1050	
<a href="#">3.108</a>	Диск отрезной с алмазным покрытием различных форм перфорации дисков: d 19 мм или 22мм1 шт	80	
	d 40мм1 шт	350	
<a href="#">3.110-1</a>	Кювета для дублирования с полимерным корпусом 225мл	1400	
<a href="#">3.110-2</a>	Кювета для дублирования с полимерным корпусом 225мл с регулировкой внутреннего объема	1760	
<a href="#">3.114</a>	Триггер керамический с керамическими пинами	450	
<a href="#">3.114-1</a>	Пины для триггера керамические15 шт	230	
<a href="#">3.140</a>	Щипцы по гипсу	1100	
<a href="#">3.200</a>	Пресс зуботехнический «СОНИС» для обжатия 2-х кювет		8000
<a href="#">3.201</a>	Пресс зуботехнический «СОНИС» для обжатия 3-х кювет		10000
<a href="#">3.201-1</a>	Комплект приспособлений для выпрессовки гипса	1960	
<a href="#">3.202</a>	Пресс зуботехнический «СОНИС» для выпрессовки гипса, сменные ориентирующие плиты при выпрессовке исключают повреждение модели		10800
<a href="#">3.203</a>	Пресс зуботехнический «СОНИС» для обжатия кювет и выпрессовки гипса		11500
<a href="#">3.203-1</a>	Пресс зуботехнический «СОНИС» для обжатия кювет и выпрессовки гипса гидравлический УГП		28000
<a href="#">3.205</a>	Пресс зуботехнический «СОНИС» для перетяжки гильз зубных коронок «Самсон»	39000	
<a href="#">3.208</a>	Пресс зуботехнический «СОНИС» для штамповки коронок из нержавеющей стали и обжатия кювет гидравлический УГП-Ш		56000
<a href="#">3.208-1</a>	Пресс зуботехнический «СОНИС» для штамповки коронок из нержавеющей стали и обжатия кювет гидравлический с электроприводом УГП-ШЭ. Габаритные размеры, не более 450х300х540мм, масса не более 40кг		89500
<a href="#">3.208-2</a>	Комплект вставок для штампуемого узла к гидропрессу1 комплект 10 шт	2800	
<a href="#">3.208-3</a>	Штампующий узел для гидропресса со вставками	9000	
<a href="#">5.001</a>	Наклонная плоскость НП «СОНИС» для сглаживания окклюзионной поверхности восковых валиков (нагреватель спиральный 30 Вт)	2950	
<a href="#">5.001-1</a>	Наклонная плоскость НП «СОНИС» для сглаживания окклюзионной поверхности восковых валиков (нагреватель электролампа, 60 Вт)	2400	
<a href="#">5.003</a>	Восковая ванночка ВВ «СОНИС» (Т 40-120 °С, точность поддержания температуры ± 1 °С)	4100	
<a href="#">5.003-1</a>	Восковая ванночка с индикатором ВВ «СОНИС»	4350	
<a href="#">5.003-2</a>	Восковая ванночка с электрошпателем ВВЭШ «СОНИС»	8900	
<a href="#">5.004</a>	Электрошпатель с индикатором ЭШ «СОНИС» (Т 40-250 °С, 6 насадок)	7000	
<a href="#">5.004-1</a>	Электрошпатель ЭШ «СОНИС» (Т 40-300 °С, 2 насадки)	6850	
<a href="#">5.004-1.1</a>	Ручка с нагревательным элементом для Электрошпателя ЭШ «СОНИС» (№ 5.004-1)	1900	
<a href="#">5.004-1.2</a>	Комплект насадок (лопатка, игла) для Электрошпателя ЭШ «СОНИС» (№ 5.004-1)	560	
<a href="#">5.004-1.3</a>	Подставка для ручки электрошпателя ЭШ «СОНИС»	230	
<a href="#">5.004-1.4</a>	Комплект насадок (6 шт) для электрошпателя ЭШ «СОНИС» (№ 5.004-1) в ассортименте	1000	
<a href="#">5.004-2</a>	Электрошпатель двухканальный	6900	
<a href="#">5.004-2.1</a>	Ручка с нагревательным элементом для Электрошпателя (№ 5.004-2, 5.004-3.1, 5.004-3.2)	1900	
<a href="#">5.004-2.3</a>	Ручка с нагревательным элементом для Электрошпателя (№5.004-3.1, 5.004-3.2)	1900	
<a href="#">5.004-3.1</a>	Электрошпатель ЭШ-1М «СОНИС» (Т 50-300 °С, 2 насадки)	6500	
<a href="#">5.004-3.2</a>	Электрошпатель двухканальный ЭШ-2М «СОНИС» (Т 50-300 °С, 6 насадок)	7900	
<a href="#">5.006</a>	Приспособление для ручной штамповки коронок (паровозик)	1650	
<a href="#">5.013</a>	Триммер для обработки гипсовых моделей ТГМ «СОНИС»с карборундовым дискомс алмазным диском	3300037500	
<a href="#">5.013-1</a>	Диски карборунд для триммера d250 (№5.013)	2100	
<a href="#">5.013-2</a>	Диски алмазный для триммера d250 (№ 5.013)	9300	
<a href="#">5.014</a>	Вибростол с круглой рабочей поверхностью, 100Вт d=120mm	6400	
<a href="#">5.014-1</a>	Вибростол с прямоугольной рабочей поверхностью, 20 Вт размер 205х165 мм	10000	
<a href="#">5.015</a>	Пневмополимеризатор ПП-1 (кастрюля)	15000	
<a href="#">5.015-1</a>	Кольцо уплотнительное для пневмополимеризатора «СОНИС» (2.6-2.8 бар)	550	
<a href="#">5.015-1.1</a>	Кольцо уплотнительное для пневмополимеризатора «СОНИС» (1.8-2 бар)	200	

Код	Наименование	Цена (руб.)	
		с НДС 5 %	без НДС
<a href="#">5.016</a>	Вакуумный смеситель для гипса	47300	
<a href="#">5.016-1</a>	Емкость для вакуумного смесителя с механизмом смешивания	8000	
<a href="#">5.228</a>	Ложка для расплавления легкоплавкого сплава материал алюминий	600	
<a href="#">5.228-1</a>	Ложка для расплавления легкоплавкого сплава материал нержавеющая сталь	460	
<a href="#">5.228-2</a>	Сплав легкоплавкий (Розе) Т пл./застывания 94-96 °С групповая упаковка таблетка 4 * 60гр.	570	
<a href="#">5.232</a>	Форма силиконовая для изготовления восковых промежуток «СОНИС»	1250	
<a href="#">5.232-1</a>	Форма силиконовая для изготовления прикусных валиков «СОНИС»	1250	
<a href="#">5.232-1.1</a>	Форма силиконовая для изготовления прикусных валиков «Подкова» «СОНИС»	800	
<a href="#">5.232-2.1</a>	Форма силиконовая для модельного литья №1(кламмеры 4 видов, ретенция, решетка, бюгель)	1100	
<a href="#">5.232-2.2</a>	Форма силиконовая для модельного литья №2	800	
<a href="#">5.232-2.3</a>	Форма силиконовая для модельного литья №3	800	
<a href="#">5.332-1</a>	Ложка слепочная одноразовая пластмассовая №1-желтая; №2-красная; №3-синяя верх/низ пара 2 шт	80	
<a href="#">5.332-2</a>	Ложка слепочная металлическая №1, №2, №3, № 9 верх или низ 1 шт		150
<a href="#">5.332-3</a>	Ложка слепочная металлическая половина правая или левая №2 верх или низ 1 шт		200
<a href="#">5.431</a>	Армирующая сетка для зубных протезов №1 верх 2 шт	170	
<a href="#">5.431-1</a>	Армирующая сетка для зубных протезов №1 низ 2 шт	170	
<a href="#">5.432</a>	Армирующая сетка для зубных протезов №2 верх 2 шт	190	
<a href="#">5.432-1</a>	Армирующая сетка для зубных протезов №2 низ 2 шт	190	
ВОСК			
<a href="#">2.120</a>	Воск базисный пластины 500 г	690	
<a href="#">2.121</a>	Воск моделировочный бруски 55 г	200	
ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА			
<a href="#">2.068</a>	Дискодержатель с винтом для <i>прямого</i> наконечника d. хвостовика 2.35мм 	50	
<a href="#">2.068-1</a>	Дискодержатель с винтом для <i>углового</i> наконечника d. хвостовика 2.35мм	50	
<a href="#">2.071</a>	Шкуркодержатель для наждачной бумаги d. хвостовика 2,35	50	
<a href="#">2.441</a>	Круги шлифовальные эластичные ПП 90 серые 3 шт	760	
<a href="#">2.447</a>	Круги шлифовальные эластичные ПП 50 сиреневые (твердый) абр.80 мкм. 10 шт	645	
<a href="#">2.449</a>	Круги шлифовальные эластичные ПП 50 зеленые (средний) абр.60 мкм. 10 шт	645	
<a href="#">2.4410</a>	Круги шлифовальные эластичные ПП 50 синие (мягкий) абр.60 мкм. 10 шт	645	
<a href="#">2.4412</a>	Круги шлифовальные эластичные ПП 50 черные (мягкий) абр.60 мкм. 10 шт	645	
<a href="#">2.445</a>	Круги шлифовальные эластичные ПП 18 сиреневые (твердый) абр.80 мкм. 50 шт	655	
<a href="#">2.448</a>	Круги шлифовальные эластичные ПП 22 синие (мягкий) абр.60 мкм. 50 шт	760	
<a href="#">2.451</a>	Круги шлифовальные эластичные ЧО 50 сиреневые (твердый) абр.80 мкм. 10 шт	690	
<a href="#">2.453</a>	Круги шлифовальные эластичные ЧО 18 синие (мягкий) абр.60 мкм. 50 шт	830	
<a href="#">2.481</a>	Круги прорезные вулканитовые КПП 38*1 60 шт	980	
<a href="#">2.482</a>	Круги прорезные вулканитовые КПП 38*2 30 шт	795	
<a href="#">2.484</a>	Круги прорезные вулканитовые КПП 20*0,5 70 шт	660	
<a href="#">2.485</a>	Круги прорезные вулканитовые КПП 20*1 40 шт	575	
<a href="#">2.486</a>	Круги прорезные вулканитовые КПП 25*0,6 50 шт	585	
<a href="#">3.047-1</a>	Переключатель для ШМ мод.677 двухскоростной	2200	
<a href="#">3.048-2</a>	Щетка 2-х рядная для шлифовального мотора (натуральная щетина)	180	
<a href="#">3.048-3</a>	Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора (натуральная щетина)	200	
<a href="#">3.048-4</a>	Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора (натуральная щетина)	220	
<a href="#">3.048-4.1</a>	Щетка 5-ти рядная для шлифовального мотора (натуральная щетина)	250	
<a href="#">3.048-6</a>	Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора (щетина+шерсть) (натуральная щетина)	260	
<a href="#">3.048-7</a>	Щетка 3-х рядная для шлифмотора (щетина+льняная прокладка) (натуральная щетина)	380	
<a href="#">3.048-7.1</a>	Щетка 3-х рядная для шлифмотора (щетина+микрофибра) (натуральная щетина)	380	
<a href="#">3.048-7.2</a>	Щетка 3-х рядная для шлифмотора (конус) (натуральная щетина)	370	
<a href="#">3.048-7.3</a>	Щетка 3-х рядная для шлифмотора (щетина+фильц войлочный) (натуральная щетина)	380	
<a href="#">3.048-8</a>	Щетка 6-ти рядная для шлифовального мотора (натуральная щетина)	630	
<a href="#">3.049-3</a>	Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора (коза) (натуральная щетина)	220	
<a href="#">3.050-1</a>	Круг полировальный из х/б нити «пушок»	180	
<a href="#">3.051-1</a>	Фильц конус d=25мм h=37мм войлочный серый	120	
<a href="#">3.051-2</a>	Фильц конус d=25мм h=27мм войлочный тонкошерстный, белый	140	
<a href="#">3.051-3</a>	Фильц конус d=25мм h=40мм тонкошерстный особого качества ТОК	150	
<a href="#">3.052-2</a>	Фильц колесо d=45мм h=12 мм войлочный тонкошерстный белый	140	
<a href="#">3.052-3</a>	Фильц колесо d=50мм h=12 мм тонкошерстный особого качества ТОК	150	
<a href="#">3.053</a>	Круг муслиновый белый, для финишного полирования (d 75 мм)	210	
<a href="#">3.053-1</a>	Круг муслиновый белый, для финишного полирования (d 102 мм)	270	
<a href="#">3.053-2</a>	Круг муслиновый белый, для финишного полирования (d 127 мм)	330	
<a href="#">3.053-3</a>	Круг муслиновый белый, для финишного полирования (d 152 мм)	390	
<a href="#">3.053-5</a>	Круг муслиновый желтый, для полирования (d 102 мм)	330	



Код	Наименование	Цена (руб.)	
		с НДС 5 %	без НДС
<a href="#">3.053-6</a>	Круг муслиновый желтый, для полирования (d 127 мм)	390	
<a href="#">3.061-1</a>	Щетка 1-но рядная для шлифовального мотора деревянный центр (натуральная щетина)	125	
<a href="#">3.061-1.1</a>	Щетка 1-но рядная для шлифовального мотора деревянный центр (натуральная щетина)	95	
<a href="#">3.061-2</a>	Щетка 2-х рядная для шлифовального мотора деревянный центр (натуральная щетина)	160	
<a href="#">3.061-3</a>	Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора деревянный центр (натуральная щетина)	350	
<a href="#">3.061-4</a>	Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора деревянный центр (натуральная щетина)	430	
<a href="#">3.067</a>	Полир силиконовый с алмазной крошкой для металла <i>зеленый</i> ПП 25 x 3	30	
<a href="#">3.067-1</a>	Полир силиконовый с алмазной крошкой для металла <i>коричневый</i> ПП 25 x 3	30	
<a href="#">3.067-2</a>	Полир силиконовый с алмазной крошкой для керамики <i>серый</i> ПП 25 x 3	40	
<a href="#">3.067-3</a>	Полир силиконовый с алмазной крошкой для металла <i>черный</i> ПП 25 x 3	30	
<a href="#">3.069</a>	Головки эластичные полировальные для углового наконечника d 2,35мм полирование с применением паст	20	
<a href="#">3.069-2</a>	Щетка торцевая для углового наконечника d 2,35мм (чашка цветная) синтетическая	30	
<a href="#">3.069-2</a>	Щетка торцевая для углового наконечника d 2,35мм (пламя цветная) синтетическая	30	
<a href="#">3.069-2</a>	Щетка торцевая для углового наконечника d 2,35мм (метелка цветная) синтетическая	30	
<a href="#">3.069-2.1</a>	Щетка торцевая для углового наконечника d 2,35 мм (чашка «коза») натуральная	60	
<a href="#">3.077</a>	Полир по циркону 16 x 3.2 мм	1375	
<a href="#">3.147</a>	Шлифовальная машина ШМ «СОНИС» однокоростная, в комплекте: коническая оправка (№3.310)-1 шт, переходник (№3.330)-1 шт	27000	
<a href="#">3.147-2</a>	Шлифовальная машина ШМ «СОНИС» двухскоростная, в комплекте: коническая оправка (№3.310)-1 шт, переходник (№3.330)-1 шт	31350	
<a href="#">3.247</a>	Бокс для шлифмашины прозрачный защитный экран, втулка для подключения вытяжного шланга, пластиковый поддон для сбора отходов, светильник. Габаритные размеры не более 230x206x290	6700	
<a href="#">3.247-1</a>	Экран сменный для бокса	600	
<a href="#">3.248</a>	Рабочее место для шлифовки и полировки РМШП «СОНИС» без шлифмашины	30700	
<a href="#">3.248-2</a>	РМШП» СОНИС» + шлифмашина (№3.147)+ бокс для шлифмашины- 2 шт. (№ 3.247)	56900	
<a href="#">3.248-3</a>	РМШП» СОНИС» + шлифмашина (№3.147-2)+ бокс для шлифмашины- 2 шт. (№ 3.247)	59500	
<a href="#">3.249</a>	Бокс шлифовки и полировки вытяжной	15000	
<a href="#">3.249-1</a>	Экран сменный для бокса (№3.249)	1200	
<a href="#">3.249-1.1</a>	Подлокотники к боксу 2 шт	1500	
<a href="#">3.249-2</a>	Бокс шлифовки и полировки вытяжной с подлокотниками	16000	
<a href="#">3.250</a>	Пылесос универсальный ПУ «СОНИС» (мощность 550 Вт)	19000	
<a href="#">3.250-1</a>	Шланг к пылесосу ПУ (длина 1,2 м)	850	
<a href="#">3.250-2</a>	Переходник на 2 шланга к ПУ	600	
<a href="#">3.250-3</a>	Пылевой мешок к ПУ	350	
<a href="#">3.310</a>	Оправка коническая для крепления полир. кругов на шлифмашине (правое или левое вращение)	590	
<a href="#">3.321</a>	Цанговый патрон к шлифмашине для крепления инструмента d 2,35 мм и шлифовальных кругов (правое или левое вращение)	950	
<a href="#">3.330</a>	Универсальный переходник к шлифмашине для установки шлифовальных кругов (№3.331) и отрезных дисков с внутренним d 22,2 мм	910	
<a href="#">3.331-6</a>	Круг абразивный шлифовальный с переходной втулкой A36 / A60 размер 200x20x32мм/16мм	200	
<a href="#">3.347</a>	Микромотор технический 35000 об/мин.	10000	
<a href="#">3.347-1</a>	Наконечник микромотора	7500	
<a href="#">5.007</a>	Паста полировальная (ГОИ) для доведения до зеркального блеска изделий из КХС, НС, 130г 1 шт	280	
	цветных металлов и их сплавов, полировки стекла в т.ч оптического групповая упаковка 6 шт	1500	
<a href="#">5.007-1</a>	«РУПОЛ-М» порошок для полировки акрила и нейлона, с биоцидной добавкой 2 кг ведро	800	
<a href="#">5.007-2</a>	«РУПОЛ-Ф» твердая полировочная паста для нейлона, акрила и металла 150 г упаковка	520	
<a href="#">5.007-3</a>	«РУПОЛ-Ультра» жидкая паста для финишной полировки нейлона 120 г банка	790	
<a href="#">5.007-4</a>	«РУПОЛ-Уни» порошок для полировки акрила и металла 2 кг ведро	590	
ТЕХНИКА ТЕРМОФОРМИРОВАНИЯ			
<a href="#">4.001-1</a>	Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий.	17200	
<a href="#">4.001-2</a>	Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В используется для изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при реставрационных работах методом литья, изготовление масок для протравливания эмали перед приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других изделий.	17200	
<a href="#">4.002-1</a>	Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина: 0,8 мм, 1,0 мм (20 шт упаковка)	1400	
	1,5 мм (15 шт упаковка)		
<a href="#">4.002-2</a>	Пластины для вакуумформеров квадратные (мягкие) 2,0 мм (10 шт упаковка)	1400	
	2,5 мм (8 шт упаковка)		
	3,0 мм (7 шт упаковка)		
ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА			
<a href="#">2.111-1</a>	Щиток лицевой защитный «СОНИС» (вес 85г), крепление резинка тканая 1 шт	220	
<a href="#">2.111-2</a>	Щиток лицевой защитный «СОНИС» 1 оправа - обрuch, 10 сменных щитков	670	

Код	Наименование	Цена (руб.)	
		с НДС 5 %	без НДС
<a href="#">2.111-2.2</a>	Сменный экран к щитку защитному №2.111-2 групповая упаковка 10 шт	480	
<a href="#">2.111-3</a>	Щиток лицевой защитный «СОНИС» 1 оправа -очки, 6 сменных щитков	560	
<a href="#">2.111-3.1</a>	Сменный экран к щитку защитному №2.111-3 групповая упаковка 10 шт	480	
<a href="#">2.111-4</a>	Щиток защитный лицевой ручной УФ	520	
<a href="#">2.112</a>	Очки защитные O37	250	
<a href="#">2.112-1</a>	Очки защитные O45 светофильтр (защита от твердых частиц, яркого освещения, излучения)	250	
<a href="#">2.112-2</a>	Очки защитные O35 универсальные (возможность носить с корректирующими очками)	250	
<a href="#">2.113</a>	Очки защитные O37 УФ для работ связанных с использованием источников УФ-излучения	250	
<a href="#">2.113-1</a>	Очки защитные O35/O45 УФ универсальные	250	
<a href="#">2.115</a>	Очки защитные незапотевающие O15 ACTIVE	300	
<a href="#">2.115-1</a>	Очки защитные незапотевающие O88 SURGUT светофильтр.	300	
<a href="#">2.115-2</a>	Очки защитные незапотевающие O25 UNIVERSAL	400	
<a href="#">2.115-3</a>	Очки защитные незапотевающие O55 PROFI	400	
<a href="#">2.115-4</a>	Очки защитные незапотевающие O88 SURGUT УФ	300	
<a href="#">2.115-5</a>	Очки защитные незапотевающие O88 SURGUT	300	
<a href="#">6.001</a>	Накидка защитная с зажимами для салфеток (600x500мм) водоотталкивающая ткань	230	
<a href="#">6.002</a>	Накидка защитная с зажимами для салфеток (600x750мм) разнообразный цветовой ряд	260	
<a href="#">6.002-1</a>	Накидка защитная с зажимами для салфеток (750x1000мм)	330	
<a href="#">6.003</a>	Фартук защитный (750 * 1100 мм) без нарукавников	380	
<a href="#">6.005</a>	Зажим-держатель для салфеток (металлическая цепочка-шарик L=500мм)	100	
<b>ПРОЧЕЕ</b>			
<a href="#">2.090-1</a>	Стекло предметное для замешивания без лунок 100x70x4мм 1 шт	70	
	групповая упаковка 15 шт	795	
<a href="#">2.091-1</a>	Поли-панель для замешивания 60x60мм 100 листов		86
<a href="#">2.091-1.1</a>	Поли-панель для замешивания 60x90мм 75 листов		105
<a href="#">2.091-2</a>	Поли-панель для замешивания 120x100мм 100 листов		173
<a href="#">2.091-3</a>	Поли-панель для замешивания 120x200мм 100 листов		300
<a href="#">2.093</a>	Стаканчик для раствора цветной, стекло V 1-5 ml	110	
<a href="#">2.093-1</a>	Стаканчик для раствора цветной, стекло V 1-5 ml упаковка 12 шт	1190	
<a href="#">2.093-2</a>	Подставка под стаканчики	800	
<a href="#">2.094</a>	Зеркало с ручкой в форме зуба (различные цвета)	350	
<a href="#">2.106</a>	Штифты беззольные «MULTI SHITFT» комплект по 20 шт.оран., жел.,син.,черн., уп. 80шт.		1200
<a href="#">2.106-1</a>	Штифты беззольные «MULTI SHITFT» комплект 80 шт.оранжевые конус 1,5 мм		
<a href="#">2.106-2</a>	комплект 80 шт.желтые 1.2 мм		
<a href="#">2.106-3</a>	комплект 80 шт.синии 1,6 мм		
<a href="#">2.106-4</a>	комплект 80 шт.черные 2 мм		
<a href="#">2.106-5</a>	Штифты беззольные «MULTI SHITFT» комплект по 40шт.оранжевые и желтые, уп. 80шт.		
<a href="#">2.106-6</a>	комплект по 40 шт. желтые и синие, уп.80шт.		
<a href="#">2.106-7</a>	комплект по 40 шт. синие и черные, уп. 80шт.		
<a href="#">2.201</a>	«СИЛОСЕР» изолирующее средство гипса от керамики или воска флакон 30 мл	750	
<a href="#">3.107</a>	Штифты латунные для разборных моделей с иглой (размер №1, №2, №3) 100 шт	650	
<a href="#">3.107</a>	Штифты латунные для разборных моделей с иглой (размер №1, №2, №3) 500 шт	3000	
<a href="#">3.107-1</a>	Штифты латунные для разборных моделей без иглы 100 шт	420	
<a href="#">3.107-1.1</a>	Штифты латунные для разборных моделей без иглы 500 шт	1910	

**Внимание, у нас Вы можете приобрести продукцию компании «Целит» по цене производителя.**  
**Торгующим организациям предоставляются скидки уже при первом заказе до 6%, а также в зависимости от объёма заказа.**

Свыше: 90 000 руб. - скидка 7%    270 000 руб. - скидка 17%  
120 000 руб. - скидка 9%    340 000 руб. - скидка 18%  
160 000 руб. - скидка 11%    470 000 руб. - скидка 19%  
210 000 руб. - скидка 15%    570 000 руб. - скидка 20%

**На некоторые изделия скидка ограничена, т.е. может быть меньше указанного значения и уточняется в процессе формирования заказа.**

**При заказе менее 8000 руб. в Ваш счет будет включена услуга на доставку товара до ТК в размере 400 руб.**

**Вид доставки: самовывоз, ж/д багаж, почтовые отправления, услуги автотранспортных компаний.**

Фотографии и дополнительная информация представлена на нашем официальном сайте:

<https://www.sonis.vrn.ru>